

## Nakkusohtlikud jäätmed: kindlakstegemine, käitus, transport ja kõrvaldamine

Nakkusohtlikud jäätmed on need mille kaudu võib tekkida personali ja hooldatava ekspositsioon nakkustekitajale e pisikule (*exposure*, s.o kokkupuude sellisel viisil, mis saab pisikuid vastuvõtlikule koele / isikule üle kanduda).

### Definitsioonid

Nakkusohtlikud jäätmed hooldekandeaasutuse kontekstis jagunevad kaheks: 'teravad ja torkivad' ja 'bioloogilised'.

- Teravad/torkivad jäätmed on nõelad, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid, tilk-infusioonivoolikutete teravad osad jms. Külgejäänud verekogud mis on silmapaistmatult väikesed on siiski võimelised levitama teatud nakkusid (nt B-hepatiit) siis kui kasutatud terava/torkiva esemega kahjustatakse nahka.
- Bioloogilised jäätmed on kudedega või kehavedelikega saastunud materjalid juhul, kui koe/vedeliku hulk on piisav ja saaks materjalist vabaneda ning sattuda kontakti personali jt limaskestaga. Siia kuuluvad verine või niiske sidumismaterjal, mäda, lamatise puhastamisel eemaldatud koed jms. Kuivanud vereplekkid ei vabane materjalist ja ei loeta bioloogiliste jäätmetena.

### Asutusesisene käsitlemine

Teravad/torkivad jäätmed tuleb asetada kohe pärast kasutamist torkekindlast materjalist, tihedalt suletavasse kanistrisse/anumasse. On müügil spetsiaalselt kujundatud bioohu märgiga kanistrid selleks otstarbeks, teise nõuetele vastava kanistri kasutamise korral tuleb see märgistada bioohtlikuks.

Personal ei tohi nõela süstlalt eemaldada sõrmedega, vaid ainult abivahenditega (vt "Universaalsed ennetamisabinõud" isolatsioonibinõude juhendis) või tuleb nõel koos süstlaga kõrvaldada.

Kohalikud eeskirjad võivad teravate/torkivate kanistrite/anumate märgistamist ja/või hävitamist eraldi reguleerida.

Bioloogilised jäätmed pakitakse tekkekohas punasesse jäätmekotti. Kui kohalikud eeskirjad ei sätesta teisiti, võib kasutada ka muud pakendit, millel on punane teip peal ja see on märgistatud bioohtlikuks.

Bioohtlike materjale ei tohi lehvitada, suruda ega liigselt käsitleda vaid paigaldatakse minimaalse manipulatsiooniga kotti.

Hoolikalt tuleb vältida bioohtliku materjali panemist raskestipuhastatava pinna peale nt radiaator või bolsterdatud tool.

Kui materjal on voolavat vedelikku tuleb kahekordselt kotti pakkida.

Bioohtlikud jäätmed tuleb hooldatavate ruumide piirkonnast võimalikult kiiresti eemaldada, kasutades sageli ning kergesti puhastatavaid ja desinfitseeritavaid kärusid või konteinereid.

Enne jäätmete lõplikku kõrvaldamist tuleb teravate/torkivate kanistrid ja bioohtlike jäätmete kotid säilitada kergesti puhastatavas ja desinfitseeritavas, lukustatud ruumis või konteineris. [Antud] asutuses suunatakse \_\_\_\_\_, mille [toa] võti on \_\_\_\_\_ vastutuse all.

[ruum]

[ametikoht]

### Bioohtlike jäätmete asutuseväline kõrvaldamine

Bioohtlike jäätmeid tuleb anda üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Jäätmete käitluse kord väljaspool asutust on kindlaks määratud riigi õigusaktidega.