

Maailma Terviseorganisatsiooni kollapalaviku vastase vaktsineerimise soovitused ja nõuded

Kollapalaviku leviku oht sõltub kollapalaviku viiruse ringlusest riigis või riigi teatud piirkonnas (sh inimestel, sääskedel, loomadel). Vastavalt WHO Rahvusvaheliste Sanitaar-Meditsiiniliste eeskirjade (*International Health Regulations*, lühidalt IHR) 2005.a versioonile tähendab kollapalaviku leviku oht riigis või selle teatud piirkonnas kollapalaviku haigestumise esinemist (käesoleval ajal või minevikus) ning haigustekitajate edasikandjate (*Aedes aegypti* sääsed) ja looduslike reservuaaride (vastuvõtlike loomade populatsioonid) olemasolu.

Kollapalaviku vastase vaktsineerimise nõuded kehtestatakse kahel eesmärgil:

1. Ennetada haiguse sissetoomist riiki, kus on olemas tingimused ja võimalused siseriiklikuks levikuks (haigustekitaja edasikandjad ja vastuvõtlike loomade populatsioonid). Sel juhul nõutakse eelnevat kollapalaviku vastast vaktsineerimist ainult nendelt reisijatelt, kes saavad kollapalaviku leviku ohuga riikidest (Eestis ei esine kollapalaviku leviku ohtu). Riik võib muuta vaktsineerimisalaseid nõudeid rahvusvaheliste reisijatele vastavalt epidemioloogilisele olukorrale.
2. Ennetada reisijate kollapalavikku haigestumist riigis juhul, kui seal esineb kollapalaviku nakatumise oht. Sel juhul nõutakse kollapalaviku vastast vaktsineerimist kõigilt saabuvatelt reisijatelt.

Kollapalaviku vastast vaktsineerimist tõendavad järgmised kehtivad dokumendid, mis on vormistatud vastavalt WHO Rahvusvaheliste Sanitaar-Meditsiiniliste eeskirjade nõuetele:

- „Kollapalaviku vastast vaktsineerimist tõendav rahvusvaheline sertifikaat / *International Certificate of Vaccination or Revaccination Against Yellow Fever*” (IHR 1969), mis on väljastatud enne 15.12.2007 või
- „Rahvusvaheline vaktsineerimise või profülaktika tõend / *International Certificate of Vaccination or Prophylaxis*” (IHR 2005), mis on väljastatud pärast 15.12.2007.a. Selle tõendi vorm on kinnitatud SoM 31.10.2003.a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” uue redaktsiooniga (lisa nr 1), mis jõustus 01.06.2008.a.

Rahvusvaheline kollapalaviku vastast vaktsineerimist tõendav dokument jõustub 10 päeva pärast vaktsiini manustamist ning selle kehtivuse aeg on 10 aastat.

Riigid, kus esineb kollapalaviku leviku oht* ja riigid, mis nõuavad kollapalaviku vastast vaktsineerimist saabuvatelt reisijatelt

	Riigid, kus esineb kollapalaviku leviku oht*	Riigid, mis nõuavad kollapalaviku vastast vaktsineerimist kollapalaviku leviku ohuga riikidest saabuvatelt reisijatelt	Riigid, mis nõuavad kollapalaviku vastast vaktsineerimist kõikidest riikidest saabuvatelt reisijatelt
Afganistan		Jah	
Albaania		Jah	
Alžeeria		Jah	
Angola	Jah		Jah
Anguilla (UK)		Jah	
Antigua/ Barbuda		Jah	
Argentina	Jah		
Austraalia		Jah	
Bahama		Jah	

Bahrein		Jah	
Bangladesh		Jah	
Barbados		Jah	
Belize		Jah	
Benin	Jah		Jah
Bhutan		Jah	
Boliivia	Jah	Jah	
Botswana		Jah	
Brasiilia	Jah		
Brunei		Jah	
Burkina Faso	Jah		Jah
Burundi	Jah		Jah
Cabo Verde		Jah	
Colombia	Jah		
Costa Rica		Jah	
Côte d'Ivoire	Jah		Jah
Djibouti		Jah	
Dominikaani Vabariik		Jah	
Ecuador	Jah	Jah	
Egiptus		Jah	
Ekvatoriaal-Guinea	Jah	Jah	
El Salvador		Jah	
Eritrea		Jah	
Etiopia	Jah	Jah	
Fidži		Jah	
Filipiinid		Jah	
Gabon	Jah		Jah
Gambia	Jah	Jah	
Ghana	Jah		Jah
Grenada		Jah	
Guadeloupe		Jah	
Guatemala		Jah	
Guinea	Jah	Jah	
Guinea-Bissau	Jah		Jah
Guyana	Jah	Jah	
Haiti		Jah	
Hiina Rahvavabariik		Jah	

Hollandi Antillid		Jah	
Honduras		Jah	
Ida-Timor (Timor Leste)		Jah	
India		Jah	
Indoneesia		Jah	
Iraak		Jah	
Jamaica		Jah	
Jeemen		Jah	
Jordania		Jah	
Jõulusaar		Jah	
Kambodža		Jah	
Kamerun	Jah		Jah
Kasahstan		Jah	
Kenya	Jah	Jah	
Kesk-Aafrika Vabariik	Jah		Jah
Kiribati		Jah	
Kongo	Jah		Jah
Kongo Demokraatlik Vabariik	Jah		Jah
Korea Rahvademokraatlik Vabariik (Põhja-Korea)		Jah	
Laos		Jah	
Lesotho		Jah	
Libeeria	Jah		Jah
Liibanon		Jah	
Liibüa		Jah	
Lõuna-Aafrika Vabariik		Jah	
Madagaskar		Jah	
Malaisia		Jah	
Malawi		Jah	
Maldiivid		Jah	
Mali	Jah		Jah
Malta		Jah	
Martinique (Fr)		Jah	
Mauritaania	Jah	Jah	
Mauritius		Jah	
Montserrat		Jah	
Mosambiik		Jah	
Myanmar (Birma)		Jah	

Namiibia		Jah	
Nauru saared		Jah	
Nepal		Jah	
Nicaragua		Jah	
Nigeeria	Jah	Jah	
Niger	Jah		Jah
Niue		Jah	
Omaan		Jah	
Paapua Uus-Guinea		Jah	
Pakistan		Jah	
Panama	Jah	Jah	
Paraguay	Jah	Jah	
Peruu	Jah		
Pitcairni saared		Jah	
Portugal		Jah	
Prantsuse Guajaana	Jah		Jah
Reunion (Prantsuse)		Jah	
Rumeenia			
Rwanda	Jah		Jah
Samoa		Jah	
SaoTome ja Principe	Jah		Jah
Saudi Araabia		Jah	
Seišellid		Jah	
Senegal	Jah	Jah	
Sierra Leone	Jah		Jah
Singapur		Jah	
Solomoni saared		Jah	
Somaalia	Jah	Jah	
Sri Lanka		Jah	
St.Vincent ja Grenadiinid		Jah	
Sudaan	Jah	Jah	
Suriname	Jah	Jah	
Süüria		Jah	
Svaasimaa		Jah	
Zimbabwe		Jah	
Tai		Jah	
Tansaania	Jah	Jah	

Togo	Jah		Jah
Trinidad ja Tobago	Jah	Jah	
Tšaad	Jah	Jah	
Tuneesia		Jah	
Uganda	Jah	Jah	
Uruguay		Jah	
Uus-Kaledoonia (Prantsusmaa)		Jah	
Venemaa		Jah	
Venezuela	Jah		
Vietnam		Jah	
* Kollapalaviku leviku oht tähendab kollapalaviku haigestumise esinemist käesoleval ajal või minevikus ning haigustekitajate edasikandjate (<i>Aedes aegypti</i> sääsed) ja looduslike reservuaaride (vastuvõtlikud loomad, primaatide populatsioonid) olemasolu riigis või selle mõnes piirkonnas.			

Koostas: Terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo
 Uuendatud: märts 2011

Alus: International Travel and Health, WHO 2010