

Nakkushaiguste esinemine 2006. aasta IV kvartalis

Harvaesinevad nakkushaigused, tuberkuloos ja HIV-nakkus

Nakkushaigused	2006.a IV kvartal		2006.a 12 kuud		2005.a 12 kuud	
	Haigete arv	100 000 el.kohta	Haigete arv	100 000 el.kohta	Haigete arv	100 000 el.kohta
Kõhutüüfus	0		1	0,07	0	
Meningokokknakkus	2	0,1	11	0,8	13	1,0
<i>Haemophilus influenzae</i> nakkus	5	0,4	20	1,5	20	1,5
Leegionärihaigus	0		4	0,3	2	0,1
Neerusündroomiga hemorraagiline palavik	0		15	1,1	15	1,1
Leptospiroos	0		6	0,4	11	0,8
Toksoplasmoos	1	0,07	3	0,2	5	0,4
Leetrid	0		27	2,0	2	0,1
Malaaria (sissetoodud)	2	0,1	6	0,4	0	
Listerioos	0		1	0,07	2	0,1
Tuberkuloos	94	7,0	330	24,5	405	30,1
HIV-nakkus	193	14,4	668	49,7	621	46,1

Soolenakkused:

Võrreldes 2005. aastaga suurenes 2006. aastal haigestumine soolenakkustesse 11,9% võrra (2006. a – 3200 juhtu, 2005. a – 2886 juhtu), eriti märgatavalt suurenes 2006. aastal haigestumine salmonelloosi – 45,2% võrra (2006.a - 453 haigusjuhtu, 2005. a – 312), jersinioosi – 35,5% võrra (2006.a – 42 juhtu, 2005.a – 31 juhtu), rotaviirusenteriiti – 73,5% võrra (2006.a – 1353 juhtu, 2005.a – 780 juhtu).

Vähenes haigestumine shigelloosi (46% võrra), E.coli soolenakkusesse (2 korda), *Norwalk*-viiruse gastroenteriiti (2 korda), täpsustatud soolenakkustesse (21% võrra) ja täpsustamata soolenakkustesse (15,7% võrra).

Haigestumine kampülobakterenteriiti on 2004.-2005.a tasemel (124 haigusjuhtu).

Piisknakkused sh vaktsiin-välditavad nakkushaigused:

2006. aastal 18,5% võrra vähenes haigestumine tuberkuloosi (2006.a registreeriti 330 esmase tuberkuloosi haigusjuhtu, 2005. aastal – 405 haigusjuhtu).

Suurenes läkaköhasse haigestumine - 2,4 korda (2006.a – 151 haigusjuhtu, 2005.a – 63 haigusjuhtu), pneumokokknakkusesse 32,1% võrra (2006.a – 37 haigusjuhtu, 2005.a – 28 haigusjuhtu), tuulerõugetesse 4% võrra (2005.a – 6428 ja 2006.a – 6679) ja nakkuslikku mononukleoosi 42,7% võrra (2006.a – 234 juhtu, 2005.a – 164 juhtu). Vähenes haigestumine mumpsi 41,4% võrra (2006.a – 17 ja 2005.a – 29 haigusjuhtu) ja sarlakitesse 12% võrra (vastavalt 174 ja 198 haigusjuhtu). Haigestumine punetistesse, meningokokk- ja *Haemophilus influenzae* nakkusesse on 2005. aasta tasemel.

Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused: haigestumine suurenes 9,3% võrra (2006.a – 247 192 ehk 18 383 100 000 el. kohta, 2005.a – 226 204 ehk 16 787 100 000 el. kohta). Samuti on 2006.a suurem grippi haigestumine 15% võrra (2006.a – 693 juhtu ehk 51,5 100 000 el. kohta, 2005.a – 603 ehk 44,7 100 000 el. kohta).

Muudest nakkushaigustest vähenes haigestumine viirushepatiitidesse 13% võrra, eriti A-viirushepatiiti – 3,6 korda, B-viirushepatiiti – 42,3% võrra ja C-viirushepatiiti – 29,6% võrra.

Puukentsefaliiti haigestumine on 2005.aasta tasemel (2006.a – 171 juhtu, 2005.a – 164 juhtu). 2006.a registreeritud haigusjuhtudest 14 haigusjuhtu (8,2%) olid seotud toore kitsepiima tarbimisega (2005. aastal moodustasid selle levikuteega haigusjuhud 28,6% registreeritud haigusjuhtude üldarvust). Puukborrelioosi haigestumine suurenes 71,5% võrra (2006.a – 482, 2005.a – 281 juhtu);

Loomahammustuste arv vähenes 11,6% võrra (2006.a – 2948, 2005.a – 3334).

Sugulisel teel levivad nakkused: haigestumine on 2005. aasta tasemel v.a. süüfilis (registreeritud haigete arv suurenes 12,6% võrra).

2006. aastal registreeritud HIV-nakkuse arv võrreldes 2005. aastaga suurenes 47 juhu ehk 7,6% võrra. Registreeritud HIV-tõve arv samuti suurenes 4 juhu ehk 13,3% võrra (2006.a – 34 juhtu, 2005.a – 30 juhtu).