

2007. a üheksa kuu (jaanuar-september) nakkushaiguste esinemine:

Tabel 1 Harvaesinevad nakkushaigused, tuberkuloos ja HIV-nakkus

Nakkushaigused	2007.a 9 kuud		2006.a 9 kuud	
	Haigete arv	100 000 el. kohta	Haigete arv	100 000 el. kohta
Kõhutüüfus	1	0,07	1	0,07
Meningokokknakkus	8	0,6	9	0,7
<i>Haemophilus influenzae</i> nakkus	18	1,3	15	1,1
Leegionärihaigus	1	0,07	4	0,3
Neerusündroomiga hemorraagiline palavik	5	0,4	15	1,1
Leptospiroos	2	0,1	6	0,4
Toksoplasmoos	0	-	2	0,1
Leetrid	1	0,07	27	2,0
Malaaria (sissetoodud)	5	0,4	4	0,3
Listerioos	3	0,2	1	0,07
Tulareemia	1	0,07	0	-
Tuberkuloos	289	21,5	236	17,5
HIV-nakkus	469	34,9	475	35,3
HIV- tõbi	29	2,2	12	0,9

Soolenakkused:

Võrreldes 2006. aasta üheksa kuuga suurenes haigestumine soolenakkustesse 28% võrra (2007. a – 3236 haigusjuhtu, 2006. a – 2534 haigusjuhtu), oluliselt suurenes haigestumine noroviirusnakkusesse – 6,4 korda (2007. a – 476 haigusjuhtu, 2006. a samal perioodil – 74 haigusjuhtu), shigelloosi 3,2 korda (2007. a – 97 haigusjuhtu, 2006. a samal perioodil – 30 haigusjuhtu) ja täpsustamata soolenakkustesse – 2,2 korda (2007. a – 1214 haigusjuhtu, 2006. a – 542 haigusjuhtu). Samuti suurenes haigestumine jersinioosi 74,3% võrra (2007. a – 61 haigusjuhtu, 2006. a – 35 haigusjuhtu) ja muudesse täpsustatud soolenakkustesse – 17,5% võrra (2007. a – 134 haigusjuhtu, 2006. a – 114 haigusjuhtu).

Vähenes haigestumine rotaviirusenteriiti – 31,1% võrra, *E.coli* soolenakkusesse – 29,0% võrra ja salmonelloosi – 22,2% võrra.

Haigestumine kampülobakterenteriiti on 2006. aasta tasemel.

Reisimisega seotud soolenakkuste osakaal on senini suur, kuid märgatavalt on muutunud sissetoodud shigellooside osatähtsus – I poolaastal oli nende osakaal 53,0%, III kvartalis suurenes kohalik nakkuse levik ja sissetoodud juhtude osakaal oli 10,9%.

Piisknakkused, sh vaktsiin- välditavad nakkushaigused:

Punetistesse haigestumine suurenes 2,7 korda (2007. a – 8 haigusjuhtu, 2006. a – 3 haigusjuhtu), läkakõhase haigestumine 2,5 korda (2007. a – 236 haigusjuhtu, 2006. a – 93 haigusjuhtu), tuulerõugetesse 35,7% võrra (2007. a – 5600 haigusjuhtu, 2006. a – 4127 haigusjuhtu), sarlakitesse 29,8% võrra (2007. a – 174 haigusjuhtu, 2006. a – 134 haigusjuhtu), esmasesse tuberkuloosi 22,4% võrra (2007. a – 289 haigusjuhtu, 2006. a – 236 haigusjuhtu) ja mononukleoosi 9,0% võrra (2007. a – 170 haigusjuhtu, 2006. a – 156 haigusjuhtu).

Haigestumine *Haemophilus influenzae* nakkusesse suurenes 20,0% võrra (2007. a – 18 haigusjuhtu, 2006. a – 15 haigusjuhtu), kuid septitseemiat 2007. aastal ei registreeritud (2006. a – 2), *Haemophilus influenzae* tekkest meningiiti 2007. a registreeriti üks haigusjuht (2006. a

– 6). Haigestumise suurenemine on põhjustatud kopsupõletikke haigusjuhtude arvelt (2007. a – 17 haigusjuhtu, 2006. a – 7 haigusjuhtu).
2007. aastal registreeriti üks leetrite haigusjuht (2006. aasta samal perioodil 27). Haigestumine mumps, meningokokk- ja pneumokokknakkusesse ning viirusmeningiitidesse on 2006. aasta tasemel.

Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused:

2007. a üheksa kuuga on haigestumine grippi 4,1 korda kõrgem võrreldes 2006. a sama perioodiga (2007. a – 2766 ehk 206,1 100 000 el. kohta, 2006. a – 667 juhtu ehk 49,5 100 000 el. kohta). Haigestumine ÄRH-sse on 2006. aasta tasemel.

Muudest nakkushaigustest vähenes 3 korda haigestumine leptospiroosi (2007. a kuue kuuga registreeriti 2 haigusjuht, 2006. a samal perioodil 6 haigusjuhtu) ja neerusündroomiga hemorraagilisse palavikku (vastavalt 5 ja 15 haigusjuhtu).

Haigestumine viirushepatiitidesse vähenes 6,0% võrra võrreldes 2006. aastaga. Samas haigestumise analüüs näitab, et suurenes haigestumine A-viirushepatiiti: 2007. a – 7 juhtu, 2006. a – 4 juhtu ning vähenes 46,2% võrra ägedasse C-viirushepatiiti: vastavalt 21 ja 39 haigusjuhtu. Haigestumine ägedasse B-viirushepatiiti on samal tasemel. Kasvab krooniliste B- ja C-viirushepatiitide osakaal hepatiididesse üldhaigestumises: 2007. a – 125 haigusjuhtu (ehk 66,8% hepatiidide üldarvust), 2006. a – 120 haigusjuhtu (ehk 60,3% hepatiidide üldarvust).

Puukborrelioosi haigestumine suurenes 2007. aastal 56,4% võrra (2007. a – 441 haigusjuhtu, 2006. a – 282 haigusjuhtu). Puukentsefaliiti vähenes haigestumine 17,4% võrra (vastavalt 114 ja 138 haigusjuhtu).

2007. a üheksa kuuga registreeriti 5 sissetoodud malaaria haigusjuhtu, 2006. a samal perioodil – 4 haigusjuhtu.

Loomahammustuste arv vähenes 11,0% võrra (2007. a – 2167 juhtu, 2006. a – 2436 juhtu).

Sugulisel teel levivad nakkushaigused: haigestumine süüfilisse vähenes 37,9% võrra, 2007. aastal on registreeritud üks kaasasündinud süüfilis. Haigestumine gonokokknakkusesse vähenes 36,2% ja herpesviirusnakkusesse 11,0% võrra. Haigestumine suguliselt levivatesse klamüüdiahaigustesse võrreldes 2006. aastaga ei muutunud märgatavalt.

2007. aasta üheksa kuuga registreeritud HIV-nakkuse arv on 2006. aasta tasemel (vt tabel 1). Registreeritud HIV-tõve juhtude arv suurenes 2,4 korda (2007. a – 29 haigusjuhtu, 2006. a – 12 haigusjuhtu).