

Kampülobakterenteriit, 2010. a 6 kuud

2010. aasta kuue kuuga registreeriti 89 kampülobakterenteriidi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 6,6). Kõik juhud on kinnitatud mikrobioloogiliselt. 2009. aasta kuue kuu jooksul registreeriti 47 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta 3,5). Võrreldes 2009. aastaga suurenes haigestumine 89,4% võrra.


Seitsmel juhul registreeriti seganakkus (neljal juhul kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit, ühel juhul kampülobakterenteriit + rotaviirusenteriit + norwalk-viirusnakkus, ühel juhul kampülobakterenteriit + norwalk-viirusnakkus ja ühel juhul kampülobakterenteriit + shigelloos).

Hospitaliseeriti 44 patsienti (49,4% haigete üldarvust).

Kampülobakterenteriit. Haigete arv kuude kaupa, 2010. aasta

Kuud	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Kokku
Haigete arv	5	5	12	20	21	26							89

Kampülobakterenteriiti haigestumus maakonniti, 2010. a 6 kuud (100 000 el. kohta)



Isoleeritud serotüübid, 2010. a 6 kuud


	<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Campylobacter coli</i>	<i>Campylobacter sp</i>	Kokku
Kokku	83	0	6	89
%	93,3	0,0	6,7	

Registreeriti kolm kodust kollet kahe juhuga (üks Ida-Virumaal, üks Tallinnas, üks Narvas, kõik *C. jejuni*).

10 juhul (11,2% haigete üldarvust) oli nakatumine seotud reisimisega (Egiptuses üks, Filipiinidel üks, Indias kolm, Tais kaks, Türgis kaks, Ukrainas üks).

Haigestest oli mehi 47,2%, naisi – 52,8%.

Kampülobakterenteriit. Haigete jagunemine vanuse järgi, 2010. a 6 kuud



Andmed on 85 tekitaja tundlikkuse kohta, mida määrati kahe-kolme antimikroobse preparaadi suhtes. 73 juhul määrati tundlikkus kolme preparaadi suhtes, 12 juhul kahe preparaadi suhtes. 15 tekitajat olid resistentsed kahe preparaadi suhtes.

Campylobacter. Antimikroobne tundlikkus, 2010. a 6 kuud

Antimikroobne preparaat	Tundlik	Mõõdukalt tundlik	Resistentne	Kokku uuriti
	Arv	Arv	Arv	
Gentamütsiin				0
Ampitsilliin				0
Amoksitsilliin/Klavulaanhape				0
Erütromütsiin	85			85
Tetratsükliin	49		14	63
Nalidiksiinhape	9		2	11
Tsiprofloksatsiin	41		43	84

Kampülobakterenteriiti haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2010 (100 000 el. kohta)

