


2010. aastal registreeritud haiguspuhangud


Kokku registreeriti 2010. aastal 36 rühmaviisilist haigestumist viie ja enam juhuga. Haigestunute üldarv – 696. Hospitaliseerimist vajasisid 80 inimest, mis moodustab 11,5% puhangutes haigestunud isikute üldarvust.

Esinenud haiguspuhangud levisid piisknakkusena 18 juhul, olmeliselt 13 juhul ja toidu tarbimise tagajärjel viiel juhul.


Haigustekitajate levikuteed puhangute korral




Haiguspuhangute etioloogiline struktuur



Haiguspuhangute esinemise sesoonsus



Haiguspuhangute esinemise kohad



Olmeliste haiguspuhangute iseloomustus

Kokku esines 13 haiguspuhangut. Haigestunute arv 371, mis moodustab 53% puhangutes haigestunud isikute üldarvust. Hospitaliseerimist vajas 59 isikut.

Esinemise sesoonsus:

I kv – 5 (38%), II kv – 4 (31%), III kv – 3 (23%), IV kv – 1 (8%).

Etioloogiline struktuur:

- *Norwalk*-viirusnakkus – 7 haiguspuhangut, haigestus 219 isikut, hospitaliseerimist vajas 40 isikut;
- Rotaviirusenteriid – üks haiguspuhang, haigestus 17 isikut, kõik olid hospitaliseeritud;
- Shigelloos – üks haiguspuhang, haigestus kaheksa isikut, hospitaliseerimist vajas kaks isikut;
- Soole täpsustamata viirusnakkus – kaks haiguspuhangut, haigestus 67 isikut, hospitaliseeritud ei olnud;
- Scabies – kaks haiguspuhangut, haigestus 60 isikut, hospitaliseeritud ei olnud.

Esinemise kohad:

- haigla – 5
- hooldekodu – 1
- kool – 2
- taastusravikeskus – 1
- tervisekeskus – 1
- söögikoht – 1
- vangla – 1
- keskkonnatekkene – 1.

Piisklevi haiguspuhangute iseloomustus

Kokku esines 18 haiguspuhangut. Kõik piisklevi haiguspuhangud olid põhjustatud läkaköha haigustekitaja poolt. Haigestunute arv – 172, mis moodustas 25% haigestunud isikute üldarvust. Hospitaliseerimist vajas neli isikut.

Läkaköha haiguspuhangute iseloomustus:


Esinemise sesoonus:

I kv – 5, II kv – 8, III kv – 2, IV kv – 3.

Esinemise kohad:

- kool – 14
- koolieelne lasteasutus – 2
- kutsehariduskeskus – 1
- merevägi – 1.

Haigestunute vanus:



Haigestunute vaksineerimise seisund:

Vanusrühmad	Üks doos	2 doosi	3 doosi	4 doosi	Andmed puuduvad
1-4.a	5	-	-	-	-
5-9.a	-	2	3	7	1
10-14.a	3	4	4	40	1
15-19.a	2	5	8	71	3

20-24.a	-	-	-	-	5
25-29.a	-	-	-	-	3
30-34.a	-	-	-	-	1
35-39.a	-	-	-	-	2
40-44.a	-	-	-	-	2
45-49.a	-	-	-	-	-
50-59.a	-	-	-	-	1
60-64.a	-	-	-	-	-
60.a ja vanemad	-	-	-	-	1
Kokku	10	11	15	118	20

Toidutekkeliste haiguspuhangute iseloomustus

Kokku esines 5 haiguspuhangut. Haigestunute arv – 153, mis moodustas 22% puhangutes haigestunud isikute üldarvust. Hospitaliseerimist vajas 17 isikut.

Esinemise sesoonsus:

I kv – 1, II kv – 2, III kv – 1, IV kv – 1.

Etioloogiline struktuur:

Kõik haiguspuhangud olid põhjustatud Salmonella haigustekitaja poolt.

Esinemise kohad:

- koolieelne lasteasutus – 4
- hoolekandeaasutus – 1.