

## **Juhised proteesiliimi Corega „Eriti tugev“ tõhusaks kasutamiseks**

Corega „Eriti tugev“ proteesiliim hoiab hambaproteese kinni kogu päeva jooksul. Kindlaks kinnitamiseks kasutada üks kord päevas. Alustage väikese kogusega. Liiga suure koguse proteesiliimi kasutamine võib põhjustada selle väljajumbumist. Väljajumbumise korral kasutage järgmine kord vähem proteesiliimi. Ärge kasutage proteesiliimi rohkem kui üks kord ööpäevas. 40 g tuubist peab jätkuma ligikaudu 3 nädalaks. Kui see nii ei ole, kasutate te proteesiliimi liiga palju. See võib viidata sellele, et teie hambaproteesid ei sobi hästi. Käige korrapäraselt hambaarsti juures. Regulaarsed läbivaatused on osa suuõõne hea tervise seisundi tagamisest ja need on vajalikud teie hambaproteeside sobivuse kontrollimiseks.

### **Kasutamine**

1. Puhastage ja kuivatage oma hambaproteesid.
2. Kandke proteesiliimi kahe või kolme 6 mm triibuna, mitte liiga lähedale hambaproteesi äärtele.
3. Loputage enne hambaproteeside paigaldamist suud.
4. Vajutage hambaproteesid kohale, hoidke neid kindlalt ja hammustage mõne sekundi jooksul nende kinnitamiseks kokku.
5. Tuubi otsa ummistumise vältimiseks hoidke kork ja otsik kuivana.

### **Eemaldamine**

1. Loputage suud veega.
2. Eemaldage hambaproteesid aeglaselt, raputavate liigutustega.
3. Eemaldage hambaproteesi proteesiliimi jäägid hambaproteesidelt ja suust sooja vee ning harja abil.
4. Kasutage oma hambaproteeside põhjalikuks puhastamiseks hambaproteeside puhastajat.

### **Oluline teave toote kohta**

See toode sisaldab tsinki. Kui võtate iga päev tsinki sisaldavaid toidulisandeid, pidage enne selle toote kasutamist nõu arstiga.

Ärge kasutage, kui teil esineb ülitundlikkus proteesiliimi mingi koostisosa suhtes. Ebamugavustunde tekkimisel lõpetage kasutamine.

Juhistekohasel tarvitamisel võite toote väikese koguseid alla neelata, kuid see ei ole kahjulik.

Järgige täpselt juhiseid. On täheldatud, et selle toote ülemääraste koguste kasutamine pikema aja jooksul põhjustab tõsiseid kõrvaltoimeid tervisele, mis on seotud suurenenud tsingitarbimisega.