TA KESKLABOR, Paldiski mnt 81, Tallinn, tel: 7943600, www.terviseamet.ee/laborid/kesklabor, e-mail: kesklabor@terviseamet.ee

HEITVEE PROOVIVÕTU PROTOKOLL Nr: ……..

Pudelite nr:

Proovivõtmise koht:…….....…

……....……

Objekti valdaja …….....…….…….

Proovivõtja nimi ja ametikoht: .....…….....**allkiri:**…….....……

Juuresolija(d) ……**allkiri:**…….....

Proovivõtu metoodika: EVS-EN ISO 5667-10

Proovivõtu kuupäev ……..…….....…… **kellaaeg:** .....…….

Proovi säilitamine:	☐ jahutatud	☐ pimedas	☐ proov pitseeritud

Heitvees kontrollitavad näitajad:

Mikrobioloogia:	☐ *Coli*-laadsed bakterid*[1]					
Muud näitajad:						
Skeem I:	☐	☐ pH	☐ BHT7	☐ hõljuvained	☐ üld. N	☐ üld. P
Skeem II:	☐	☐ pH	☐ sulfaadid	☐ ammoonium	☐ nitraat	☐ nitrit
Skeem III:	☐	☐ pH	☐ BHT7 / ☐ BHT5	☐ hõljuvained	☐ PHT(COD-Mn)	☐ jääkloor
Lisa näitajad:		☐ lenduvad fenoolid*[2] ☐ 1-aluselised fenoolid*[2] ☐ Pb ☐ Cd ☐ Ni ☐ Cr ☐ Zn		☐ naftasaadused*[2] ☐ 2-aluselised fenoolid*[2]	☐ jääkkloor ☐ KHT (COD-Cr)	☐ rasvad*[2]
Muud näitajad:						

***Märkused:** [1] Mikrobioloogiliste uuringute proov võetakse steriilsesse pudelisse
[2] Allakriipsutatud näitaja – proov võetakse eraldi klaaspudelisse (1 liiter.)

Proovi tellija:……...……..…**tel:**……...…

Tellija aadress:.....

Maksmise viis : ☐ arvega ☐ sularahas **Protokolli tõlge:** ☐ inglise keeles ☐ vene keeles

Maksja : ……...…..... **Reg.nr.** …….....……

Maksja aadress: ……...……...…..

Vastuse saamine: ☐ postiga aadressil:……...…..…….....……...…

☐ e-mail (PDF): ……...……..…….…….....

☐ laboris (teade saata: e-mail / tel). …….……...…….…….....

Garanteerime tähtaegse tasumise analüüside eest. Tellija nimi ja allkiri:……..……....…….....

Proovi üleandmise kuupäev…….……201… **kellaaeg**..…..... **üleandja nimi/ allkiri:** ……..…

Proovi seisund laborisse saabumisel: .....…….....……..…..…

Proovi vastuvõtu kuupäev…….……201... **kellaaeg**..…..... **vastuvõtja nimi/ allkiri:** ……..

Proovi kood laboris: