

Terviseameti rahvatervise labor, Paldiski mnt 81, Tallinn 10614; tel 7943 600; avatud: E-N 8:00-15:00, R 8:00-12:00
Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322; tel 58803572; avatud: E-R 8:00-15:00
koduleht: <https://www.terviseamet.ee/et/rahvaterviselabor> e-post: tallinnalabor@terviseamet.ee; kjlabor@terviseamet.ee

DESTILLEERITUD VEE PROOVIVÕTUPROTOKOLL / TELLIMISLEHT nr

Pudelite nr:

Proovivõtu koht

Proovivõtja nimi allkiri

Juuresolija nimi allkiri

Proovivõtu kuupäev kellaeg

Proovi säilitamise- ja transporditingimused : jahutatud pimedas proov pitseeritud

Uuritavad näitajad:

Mikrobioloogia*¹ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i> <input type="checkbox"/> Kolooniare arv 22 °C <input type="checkbox"/> Kolooniare arv 37 °C <input type="checkbox"/> Kolooniare arv 30 °C <input type="checkbox"/> Enterokokid <input type="checkbox"/> <i>Coli</i> -laadsed bakterid <input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i>	Keemia <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> Aurutusjääk (110°C juures)* ² <input type="checkbox"/> Oksüdeeruvad ained <input type="checkbox"/> Elektri juhtivus (25°C juures)	Soovitud lisanäitajad:
---	---	-------------------------------

*Märkused: ¹ Mikrobioloogiliste analüüside proov võetakse steriilsesse pudelisse

² Allakriipsutatud näitaja – proov võetakse eraldi pudelisse (1 liiter)

Proovi tellija reg-nr / isikukood

Tellija aadress tel

Maksmise viis: sularahas arvega arve väljastamise e-posti aadress

Maksja reg-nr / isikukood

Maksja aadress tel

Kinnitan andmete õigsust ja garanteerin tähtaegse tasumise analüüside eest

nimi ja allkiri.....

Katseprotokoll väljastamine e-posti aadressil posti aadressil

Katseprotokoll tõlge(tasuline) inglise keeles vene keeles

Proovi üleandmise kuupäev20..... kellaeg üleandja nimi/ allkiri

Proovi seisund laborisse saabumisel

Proovi vastuvõtu kuupäev20..... kellaeg vastuvõtja nimi/ allkiri

Proovi kood laboris