

Terviseameti rahvatervise labor, Paldiski mnt 81, Tallinn 10614; tel 7943 600; avatud: E-N 8:00-15:00, R 8:00-12:00

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322; tel 58803572; avatud: E-R 8:00-15:00

koduleht: <https://www.terviseamet.ee/et/rahvaterviselabor> e-post: tallinnalabor@terviseamet.ee; kjlabor@terviseamet.ee**REO-, HEIT- JA SADEMEVEE PROOVIVÕTUPROTOKOLL / TELLIMISLEHT nr**

Pudelite nr

Proovivõtu koht

Objekti valdaja

Proovivõtja nimi ja atesteerimistunnistuse nr allkiri.....

Juuresolija nimi allkiri

Proovivõtu alus: ISO 5667-10 Proovivõtu kuupäev kellaegProovi säilitamise- ja transporditingimused: jahutatud pimedas proov pitseeritud

Kohapeal määratavad parameetrid	Kasutatud mõõtevahendi ID
Ilmastikutingimused	
Lisaandmed sõltuvalt proovi tüübist ja liigist (nt proovivõtu, proovi eeltöötlus, tegevuste kirjeldus, skeem vmt)	

Vee liik: Heitvesi Reovesi Sademevesi **Kontrollitavad näitajad:**

Keemia			Mikrobioloogia
Skeem I <input type="checkbox"/>	Skeem II <input type="checkbox"/>	Skeem III <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>
<input type="checkbox"/> pH	<input type="checkbox"/> pH	<input type="checkbox"/> pH	<input type="checkbox"/> coli-laadsed bakterid
<input type="checkbox"/> BHT7	<input type="checkbox"/> sulfaadid	<input type="checkbox"/> BHT7 / <input type="checkbox"/> BHT5	<input type="checkbox"/> enterokokid
<input type="checkbox"/> hõljuvained	<input type="checkbox"/> ammonium	<input type="checkbox"/> hõljuvained	<input type="checkbox"/> Mikroorganismid 22 °C
<input type="checkbox"/> üld. N	<input type="checkbox"/> nitraat	<input type="checkbox"/> PHT(COD-Mn)	<input type="checkbox"/> Salmonella spp
<input type="checkbox"/> üld. P	<input type="checkbox"/> nitrit	<input type="checkbox"/> jääkloor	
Muud näitajad:	<input type="checkbox"/> 1-aluselised fenoolid	<input type="checkbox"/> naftasaadused	<input type="checkbox"/> KHT(COD-Cr)
	<input type="checkbox"/> 2-aluselised fenoolid	<input type="checkbox"/> rasvad	<input type="checkbox"/> jääkloor
	<input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd <input type="checkbox"/> Ni <input type="checkbox"/> Cr <input type="checkbox"/> Zn		
Soovitud lisanäitajad:			

*Märkused: Allakriipsutatud näitaja – proov võetakse eraldi klaaspudelisse (1 liiter)

Proovi tellija reg-nr / isikukood

Tellija aadress tel

Maksmise viis: sularahas arvega arve väljastamise e-posti aadress

Maksja reg-nr / isikukood

Maksja aadress tel

Kinnitan andmete õigsust ja garanteerin tähtaegse tasumise analüüside eest

nimi ja allkiri.....

Katseprotokoll väljastamine e-posti aadressil posti aadressilKatseprotokoll tõlge(tasuline) inglise keeles vene keeles

Proovi üleandmise kuupäev.....20..... kellaeg üleandja nimi/ allkiri

Proovi seisund laborisse saabumisel

Proovi vastuvõtu kuupäev.....20..... kellaeg vastuvõtja nimi/ allkiri

Proovi kood laboris