



## COVID-19 andmed seisuga 07.11.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–07.11.2022 registreeriti 747 432 haigusjuhtu, sealhulgas 607 780 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 56 195, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 45 695.

Seisuga 07.11.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 371,6, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 96,7.

Alates 31. oktoobrist muudeti SARS-CoV-2 testimisstrateegiat. Enam ei teostata riskirühmade ja eakate PCR-testimist perearsti saatekirjaga, perearsti poolt pandud diagnoosi kinnitamiseks piisab antigeeni kiirtestimisest. Haiglates jätkub SARS-CoV-2 PCR testimine.


44. nädala jooksul lisandus 2298 haigusjuhtu (553 laboratoorselt kinnitatud ja 1745 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 24,0% juhtudest.

Eelmise nädalaga võrreldes vähenes haigusjuhtude arv 13,1% võrra, sh kliiniliselt diagnoositud 8,7% võrra ja laboratoorselt kinnitatud juhtude arv 24,6% võrra.

44. nädalal tehti 6461 testi (486 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 10,8%, mis on võrreldes eelmise nädalaga pisut vähenenud (2,1% võrra).

### Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on langusrendis kõikides vanusgruppides, välja arvatud 30-34a. Suuremat langust täheldati vanuses 5-9a ja 75-79a.



Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja (arvutatud hospitaliseeritute põhjal) on üle-eestiliselt 0,87.

## Nakatamiskordaja R hinnang üle kogu Eesti



### Hospitaliseerimised


7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on vähenenud 9,4 pealt 7,7 peale.

44. nädalal hospitaliseeriti 179 inimest, haiglaravile suunatud patsientide arv püsib samal tasemel 43. nädalaga võrreldes. Hospitaliseeritustest oli 69 patsienti sümptomaatilise COVID-19 tõttu (eelmisel nädalal 67) ning ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Seisuga 07.11.2022 viibib haiglaravil 204 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 3 patsienti, juhitava hingamisel 1 patsient.

Seisuga 07.11.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 73-aastat (eelmisel nädalal oli 74). Üle 60-a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 83,3% patsientide üldarvust.

### Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



**Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud** kokku 846 patsienti (3,8% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

### Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 44. nädalal 23 nakatunut (eelmisel nädalal oli 60 nakatunut), mis moodustas 1,0% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (2298). Haigestunud klientidest on hospitaliseeritud viimase 7 päeva jooksul 1 inimene, mis moodustab 0,6% kõigist hospitaliseeritutest. Surnud on 2 inimest, mis moodustab 22,2% kõigist surnutest.

### Hoolekandeesutuste kolded

Hoolekandeesutustes registreeritud kollete arv ja nendes tuvastatud nakatunute arv on võrreldes möödunud nädalaga vähenenud. Seisuga 06.11.2022 on kokku koldeid 8 (eelmisel nädalal 12), milles haigestunud on kokku 89 (eelmine nädal 166). Kõige enam on koldeid registreeritud LÄRO-s. Vähenenud on ka viimase 7 päevaga tuvastatud uute nakatunute arv.

Regionaal- osakond	Kollete arv	43. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	2	12	1	13	13
IRO	2	12	3	15	14
LÄRO	4	34	9	43	15
LÖRO	4	81	14	95	10
<b>KOKKU</b>	<b>12</b>	<b>139</b>	<b>27</b>	<b>166</b>	<b>52</b>

Regionaal- osakond	Kollete arv	44. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	1	6	1	7	7	↓
IRO	1	25	4	29	14	↑
LÄRO	5	38	7	45	5	↑
LÖRO	1	7	1	8	0	↓
<b>KOKKU</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>13</b>	<b>89</b>	<b>26</b>	

### Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 osakaal moodustab koos tema järglastega üle 90% kõikidest ringlevatest alamliinidest.

Omikroni BA.5.2 järglastest kasvab vaikselt BF.7 ja BQ.1 osakaal, moodustades ca 18%. Seni ei ole selget infot nende tüvede omaduste kohta. Olukorda jälgitakse tähelepanelikult.

### Reoveeseire

44. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on reovees SARS-CoV-2 viiruse sisaldus eelmiste nädalaga võrreldes sarnasel tasemel, ca 45% ulatuses punasel ohutasemel. Ca 35% seiratud

asulaproovidest on oranžil tasemel. Keskmistatud proovidest kõige kõrgem viirusosakeste sisaldus määrati Ida-Virus – Narvas ja Jõhvi-Ahtmes ning Peetris.

### Sentinel seire andmed

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste sihipärase uuringu (sentinel-seire) alusel arvatud etioloogiline struktuur ei ole muutunud. Peamiseks haigestumise põhjustajaks on endiselt rinoviirus, millele järgnevad SARS-CoV-2 ning paragripiviirus.


### Suremus

44. nädalal suri 9 inimest, keskmine vanus 79,8 a, neist 6 oli vaktsineerimata ja 3 vaktsineeritud (sh üks ainult põhikuuriga).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Neljal inimesel oli peamine surmapõhjus COVID-19.

Keskmine päevane surmajuhtude arv viimase 7 p jooksul ei muutunud võrreldes 43. nädalaga. Keskmine päevane surmajuhtude arv on 1,29.


Pandeemia algusest on Terviseameti andmetel seisuga 7.11.2022 surmaga lõppenud 2 756 haigusjuhtu ehk 0,45% COVID-19 kinnitatud juhtudest. Neist 81% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,8 a); mehi oli 1 353 (49,1 %) ja naisi 1 403 (50,9%). Alates pandeemia algusest on hospitaliseeritud patsientidest surnud 12,2% kõigist haiglaravil viibinud patsientidest. Lõplikult määrab patsientide surmapõhjused Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register.



### Vaktsineerimine


44. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 167, pooleli oleva kuuriga isikuid 18 ning lõpetatud kuuriga isikuid 368.

## COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



44. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsiendid jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikud 25, pooleli oleva kuuriga isikud 0 ning lõpetatud kuuriga isikud 19.

## COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



### Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

#### Gripp

Registreeritud andmete põhjal võib hinnata gripi haigestumuse intensiivsust madalaks. Haigestumuse intensiivsust püsib madalal tasemel, gripiviiruse püsivat levikut ei ole veel täheldatud. Registreeritakse üksikud juhud, kuid gripiviirustega seotud haigestumiste arv vaikselt tõuseb.

#### Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades.

Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

### **HIV-nakkus**

07.11.2022 seisuga tuvastati 219 uut HIV-nakkust, sh 110 (ehk 50,5%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 390 HIV-positiivset, sh 5 last.

### **Ahvirõuged**

07.11.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 11 ahvirõugetesse nakatunut. Viimase kuu jooksul ei ole uusi haigusjuhte lisandunud. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil või olnud lähikontaktis välismaalastega.