



COVID-19 andmed seisuga 09.01.2023

Ajavahemikul 26.02.2020–09.01.2023 registreeriti 775 212 haigusjuhtu, sealhulgas 612 829 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 58 284, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 075.

Seisuga 09.01.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 321,6, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 70,5.

1. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 1712 haigusjuhtu (397 laboratoorselt kinnitatud ja 1315 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 23,2% juhtudest.

Eelmise nädalaga võrreldes registreeritud haigusjuhtude üldarv vähenes 33,3% võrra. Kliiniliselt diagnoositud haigusjuhtude arv vähenes 35,1% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv vähenes 26,6% võrra.


1. nädalal tehti 4999 testi (376 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 10,2%, mis on võrreldes eelmise nädalaga vähenenud (oli 13,4%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on vähenenud kõikides vanuserühmades. Suuremat vähenemist täheldati vanuses 10-14 a (48% võrra), 15-19 a (48% võrra) ja 0-4 a (44% võrra).

Isikud vanuses üle 60 a moodustavad 32,4% haigete üldarvust ja 59,9% laboratoorselt kinnitatud juhtudest.

Haigestumus vanusgruppides 100 000 el. kohta, 52. nädal 2022 – 1. nädal 2023



Hospitaliseerimised

7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on vähenenud 11,7 pealt 8,3 peale.


1. nädalal hospitaliseeriti 149 inimest. Hospitaliseeritustest oli 55 (37% kõigist hospitaliseeritustest) patsienti sümptomaatilise COVID-19 tõttu (eelmisel nädalal 84) ning ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Seisuga 09.01.2023 viibib haiglaravil 195 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 9 patsienti, juhitalval hingamisel 4 patsienti.

Seisuga 09.01.2023 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 74 aastat (eelmisel nädalal oli 76).

Üle 60-a hospitaliseeritud patsientide osakaal on eelmise nädalaga võrreldes suurenes ja moodustab 90,8% patsientide üldarvust (oli 89,2%).

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 870 patsienti (3,6% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 1. nädalal 8 nakatunut, mis moodustas 0,47% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (1712). Hospitaliseerimisi ja surmajuhte ei lisandunud.

Hoolekandeesutuste kolded

Hoolekandeesutustes jälgimisel olevate kollete arv ja nendes nakatunute hulk on võrreldes möödunud nädalaga vähenenud. Seisuga 8.01.2023 on kokku koldeid 4 (eelmisel nädalal 6), milles haigestunud on kokku 85 (eelmine nädal 121). Hetkel ei ole koldeid tuvastatud IRO-s. Uusi nakatunuid lisandus hoolekandeesutuse kolletesse nädalaga oluliselt vähem, kui sellele eelnenud nädalal.

Regionaal- osakond	Kollete arv	52. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	1	6	1	7	7
IRO	0	0	0	0	0
LäRO	2	30	6	36	10
LõRO	3	67	11	78	34
KOKKU	6	103	18	121	51

Regionaal- osakond	Kollete arv	1. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	1	6	1	7	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	1	12	1	13	0	↓
LõRO	2	60	5	65	3	↓
KOKKU	4	78	7	85	3	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. Omikroni alamvariant BA.5 koos oma järglastega moodustab siiani üle 95%.

BA.5 alamvariantidest on kõige levinum BQ.1.1, mille osakaal moodustab ca 23%, ning BF.7 koos oma alamliinidega, mille osakaal on 16%.

USA-s levima hakanud omikron-tüve uut rekombinanti XBB.1.5 ei ole hetkel Eestis tuvastatud.

Reoveeseire

1. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees võrreldes eelmiste nädalatega langenud. Seiratud asulaproovidest (kokku 25 proovi) enamus oli suhteliselt kõrgel ehk oranžil (60%) ja kollasel (36%) ohutasemel. Punasel ohutasemel proove ei leitud. Lisandus üks proov ka rohelisele tasemele. Reovee seire alusel kõige kõrgem SARS-CoV-2 sisaldus määrati Tallinnas, Pärnus ja Ahtmes.

Sentinel seire andmed

Koostaja: Nakkushaiguste osakond

Esialgsete andmete põhjal moodustab A-gripiviiruste osakaal 30,6% kõikidest uuritud sentinel-proovidest. Suurem grippi haigestunute osakaal on registreeritud koolilaste (5-14a) ning täiskasvanute (15-64a) seas. Jätkub RS-viiruse osakaalu aeglane kasv, moodustades 19,4%. Peamiselt haigestuvad jätkuvalt väikesed lapsed vanuses (0-4a). HMPV (Human metapneumoviirus) viiruste osakaal moodustab 13,9%.

Hetkel domineerib A-gripi alatüüp A(H3), aeglaselt kasvab ka A-gripiviiruse alatüübi A(H1N1)pdm osakaal.

Maailma Terviseorganisatsiooni eksperdid hoiatavad, et A-gripiviiruse alatüübiga H3N2 seotud grippi haigestumise kulgu loetakse raskemaks kõrgeenenud túsistuste ning suremuse ohu tõttu eriti vanemaliste inimeste seas. A-gripiviiruse alatüübiga (H1N1)pdm09 on enim ohustatud lapsed.

Paragripi, rino- ja SARS-CoV-2 viiruste osakaal moodustab võrdselt 2,8%.

Suremus

1. nädalal suri 13 inimest, keskmine vanus 83,2 a, neist 9 vaktsineerimata ja 4 vaktsineeritud (2 inimest saanud ühe ja üks inimene teise tõhusdoosi).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Viiel inimesel oli peamine hospitaliseerimise põhjus COVID-19.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on võrreldes 52. nädalaga langenud -1,86 (oli 2,7).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 50,3%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul - 74,5%.


Al. 1.08.2022 surmajuhtumitest vaktsineeriti teisetõhusdoosiga viis inimest.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 9.01.2023 surmaga lõppenud 2 884 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,2% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,9 a); mehi oli 1 427 (49,8) ja naisi 1 457 (50,2%).

Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 11,8% juhtudest.

Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuringute andmebaasis.

Surmaga lõppenud juhtude arv




Vaktsineerimine

Koostaja: Nakkushaiguste osakond


1. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaksineerimata isikuid 113, pooleli oleva kuuriga isikuid 17 ning lõpetatud kuuriga isikuid 267.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



1. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaksineerimata isikuid 27, pooleli oleva kuuriga isikuid 3 ning lõpetatud kuuriga isikuid 25.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Ägedate hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumus on hakanud langema.

ÄRH-ide üldine haigestumus vähenes eelneva nädalaga võrreldes 24 protsenti, grippi 48 protsenti. Nii grippi kui ka ülemiste hingamisteede ägedatesse nakkustesse haigestumiste püsimine madalal tasemel on suure tõenäosusega tingitud pühadest ja koolivaheajast.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) esialgsetel andmetel oli haiglaravi 1. nädalal 76 patsienti (eelmisel nädalal 74).

TEHIK-e täpsustatud andmeil hospitaliseeriti viimase kahe nädala jooksul 150 inimest. Hooaja algusest hospitaliseeriti gripi tõttu kokku 460 inimest. Viimasel nädalal oluliselt suurenes haiglaravi vajadus vanemaealiste inimeste (65 ja vanem) seas. 50% haiglaravi vajanutest moodustasid vanemaealised patsiendid, 26,3% on olnud lapsed ja noorukid vanuses kuni 19 eluaastat ning 23,7% - tööealised patsiendid.

Arvestades haigestumise suurenemist vanemaealiste hulgas, jätkub järgnevatel nädalatel hospitaliseerimiste kasv.

HIV-nakkus

2023. aasta 1. nädalal on tuvastatud 2 uut HIV-nakkust. 2022. aastal tuvastati 250 uut HIV-nakkust, sh 119 (ehk 47,6%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 390 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

2023. aasta 1. nädalal ahvirõugete haigusjuhte ei esinenud. 2022. aastal on Eestis tuvastatud 11 ahvirõugetesse nakatunut. Viimane haigusjuht tuvastati 13.09.2022. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil või olnud lähikontaktis välismaalastega.