



COVID-19 andmed seisuga 13.02.2023

Ajavahemikul 26.02.2020–13.02.2023 registreeriti 782 775 haigusjuhtu, sealhulgas 614 526 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 58 852, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 203.

Seisuga 13.02.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 178,4, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 47,7.

6. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 1221 haigusjuhtu (328 laboratoorselt kinnitatud ja 893 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 26,9% juhtudest.


Eelmise nädalaga võrreldes on registreeritud haigusjuhtude üldarv suurenenud 6,0% võrra. Kliiniliselt diagnoositud haigusjuhtude arv suurenes 5,6% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv suurenes 7,2% võrra.

6. nädalal tehti 4046 testi (304 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 10,2%, mis on võrreldes eelmise nädalaga suurenenud (oli 8,7%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on suurenenud väikelaste ja täiskasvanute seas. Suuremat kasvu täheldati vanusrühmades 0-4a, 20-24a ja 65-69a, vastavalt 60%, 27% ja 25% võrra. Suuremat vähenemist täheldati vanusrühmades 75-79a ja 5-19a.

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 25,5% haigete üldarvust ja 49,4% laboratoorselt kinnitatud juhtudest.



Hospitaliseerimised


7-päeva keskmine uute sümptomaatilise COVID-19 hospitaliseeritute arv on suurenenud 3,7 pealt 6,3 peale.

6. nädalal hospitaliseeriti 113 inimest. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 47 patsienti ehk 42% kõigist hospitaliseeritutest (eelmisel nädalal 24). Eelmise nädalaga võrreldes suurenes sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi vajanud inimeste arv 96% võrra. Ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Seisuga 13.02.2023 viibib haiglaravil 141 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 2 patsienti, juhitaval hingamisel patsiente ei ole.

Seisuga 13.02.2023 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 72 aastat.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal võrreldes eelneva nädalaga ei muutunud ja moodustas 80,9% patsientide üldarvust (eelneval nädalal oli 80,3%).



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 878 patsienti (3,5% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 6. nädalal hoolekandeesutustes 7 haigestunut, mis moodustas 0,6% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (1221). Hospitaliseeriti 1 haigestunud hoolekandeesutuse klient, mis moodustab 0,9% kõigist hospitaliseeritutest. Surmajuhte ei olnud.

Seisuga 13.02.2023 ei ole hoolekandeesutustes koldeid jälgimisel.

Regionaal- osakond	Kollete arv	5. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔

LäRO	2	30	3	33	4	↓
LõRO	0	0	0	0	0	↔

KOKKU

Regionaal- osakond	Kollete arv	6. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	0	0	0	0	0	↓
LõRO	0	0	0	0	0	↔
KOKKU						

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. Omikroni BA.5 alamvariandid koos oma järglastega moodustavad 77,5% kõikidest sekveneeritud proovidest, 22,3% moodustavad BA.2 ja selle järglaste XBB rekombinandid, millest 1 proov oli XBB.1.5.

Reoveeseire

6. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees sarnane võrreldes eelmiste nädalatega. SARS-CoV-2 sisaldus määrati Narvas ja Kärddlas oranžil ohutasemel ning ülejäänud seiratud asulaproovid jäid kollasele ohutasemele.

Sentinel seire andmed

Esialgsete andmete põhjal osutusid 69,7% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. A-gripi viiruse osakaal moodustab 15,2%, B-gripi, SARS-CoV-2, inimese metapneumoviiruse (hMPV) osakaal moodustab võrdselt 3% ning RSV osakaal 9,1% kõikidest uuritud sentinel-proovidest. Tunduvalt kasvas rinoviirustega seotud haiguste arv laste seas. Rinoviirustele on iseloomulikud aevastamine, nohu, vahel esineb ka valulik kurk. Lastel võivad lisanduda köha ja palavik.

Suremus

6. nädalal suri 7 inimest, keskmine vanus 73,7a, neist 3 vaksineerimata ja 4 vaksineeritud (sh kaks saanud ühe tõhustusdoosi).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Ühel inimesel oli peamine hospitaliseerimise põhjus COVID-19.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) võrreldes 5. nädalaga ei muutunud –1.

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 51,8%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul 74,5%.


Al. 1.08.2022 on surmajuhtumitest teise tõhususdoosiga vaktsineeritud olnud 6 inimest.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 13.02.2023 surmaga lõppenud 2 926 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,2% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,9 a); mehi oli 1 449 (49,5%) ja naisi 1 477 (50,5%).

Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 11,7% juhtudest.

Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuringute andmebaasis.


Surmaga lõppenud juhtude arv



Vaktsineerimine


6. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 106, pooleli oleva kuuriga isikuid 18 ning lõpetatud kuuriga isikuid 204.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



6. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 9, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 16.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

ÄRH-ide üldine haigestumus püsib stabiilsena eelneva nädalaga võrreldes. Grippi haigestumus vähenes eelneva nädalaga võrreldes 12 % võrra. Grippi haigestunutest ca 51% on lapsed vanuses kuni 15a.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) esialgsetel andmetel oli 6. nädalal gripi tõttu haiglaravil 15 patsienti (eelmisel nädalal 35).

TEHIK-u täpsustatud andmeil hospitaliseeriti viimase kahe nädala jooksul 43 inimest (76).

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 951 inimest, neist 70% on inimesed vanuses 50 ja enam.

Raskekujuliste gripijuhtude (intensiivravi vajadus ja surmajuhud) ülevaade põhineb 10 haigla edastatud andmetel (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla, Narva, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Lõuna-Eesti ja Valga haigla).

Nende haiglate andmetel vajab gripi tõttu intensiivravi 41 inimest vanuses 13-91 eluaastat. Üks inimene oli eelnevalt terve, kõik teised kuulusid riskirühmadesse kas vanuse või kaasuvate krooniliste haiguste tõttu. Kaks intensiivravi vajanud inimest olid vaktsineeritud gripi vastu.

Sel hooajal on gripi tõttu surnud 16 inimest vanuses 13-91 eluaastat. Üks inimene oli väidetavalt eelnevalt terve, teised lahkunud kuulusid riskirühmadesse kas vanuse või raskete krooniliste haiguste tõttu.