



COVID-19 andmed seisuga 17.10.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–17.10.2022 registreeriti 737 403 haigusjuhtu, sealhulgas 605 443 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 55 486, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 45 557.

Seisuga 17.10.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 530,1, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 170,0.


41. nädala jooksul lisandus 3242 haigusjuhtu (1063 laboratoorselt kinnitatud ja 2179 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 32,8% juhtudest.

Eelmise nädalaga võrreldes püsis haigusjuhtude arv suhteliselt stabiilne, vähenedes 6,9% võrra. Kliiniliselt diagnoositud juhtude arv vähenes 4,8% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv vähenes 11,1% võrra.

41. nädalal tehti 8849 testi (665 testi 100 000 el. kohta). Testide koguarv on väikeses kasvutrendis kõikides vanusrühmades, välja arvatud vanemaealiste vanusrühmas 60- 85.a, kus testitud inimeste koguarv püsis samal tasemel.


Positiivsete testide osakaal vähenes 17,9% pealt 11,1% peale. Kõige suurem langus toimus väikeste (0-4.a) laste ja vanemaealiste (60 ja vanemad) inimeste seas. Positiivsete testide arv suurenes märgatavalt vanusrühmades 10-14.a, 30-34.a ja 45-49.a

Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.



Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja on langustrendis ning on üle-eestiliselt 0,92.


Nakatamiskordaja R hinnang üle kogu Eesti



Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on langustrendis kõikides vanusgruppides, välja arvatud lapsed 5-9 ja 10-14a ja täiskasvanud 40-49a. Suuremat langust täheldati vanuses üle 70 aastat. Suuremat kasvu täheldati vanusühmades 5-9- ja 10-14-aastaste seas, vastavalt 48% ja 27%.

Haigestumus vanusrühmides 100 000 el. kohta, 40.–41. nädal 2022



Hospitaliseerimised


7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on vähenenud 10,9 pealt 8,7 peale.

41. nädalal hospitaliseeriti 176 inimest, võrreldes 40. nädalaga hospitaliseerimiste arv on vähenenud 12,4% võrra. 176-st hospitaliseeritust 66 hospitaliseeriti sümptomaatilise COVID-19 tõttu (eelmisel nädalal 74) ning ülejäänud juhtudel hospitaliseeriti patsiendid põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi kaasuva haigusena.

Seisuga 17.10.2022 viibib haiglaravil 224 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 8 patsienti, juhitaval hingamisel 3 patsienti (sh sümptomaatilise COVID-19 tõttu üks, vaksineerimata isik).

Seisuga 17.10.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 75 aastat (eelmisel nädalal oli samuti 75). Üle 60 a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 88,4% patsientide üldarvust.

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 840 patsienti (3,8% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 41. nädalal 39 nakatunut (eelmisel nädalal 72 nakatunut), mis moodustas 1,2% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (3242). Haigestunud klientidest on hospitaliseeritud viimase 7 päeva jooksul 3 inimest, mis moodustab 1,7% kõigist hospitaliseeritutest, surmajuhte ei lisandunud.

Hoolekandeesutuste kolded

Hoolekandeesutustes tuvastatud kollete arv on jäänud samasse suurusjärku, lisandus uus kolle IRO-sse. Jätakuvalt suureneb kolletes haigestunute arv. Seisuga 16.10.2022 on kokku koldeid 6, milles haigestunuid on kokku 125.

Hoolekandeesutuse koldeid ei ole jälgimisel PRO-s.

Regionaal- osakond	Kollete arv	40. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	0	0	0	0	0
IRO	0	0	0	0	0
LäRO	2	24	3	27	16
LõRO	3	65	12	77	66
KOKKU	5	89	15	104	82

Regionaal- osakond	Kollete arv	41. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	1	5	5	10	10	↑
LäRO	2	24	3	27	8	↔
LõRO	3	72	16	88	11	↑
KOKKU	6	101	24	125	29	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 osakaal on olnud stabiilne viimastel nädalatel ning moodustab koos tema järglastega üle 85% kõikidest ringlevatest alamliinidest.

Omikroni BA.5.2 järglane BF.7 on oma osakaalu suurendanud kuni 15%. Haigusliku raskus ei ole muutunud. Olukorda jälgitakse tähelepanelikult.

Reoveeseire

41. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on reovees SARS-CoV-2 viiruse sisaldus suurenenud, ulatudes ca 69% punasele ohutasemele. Ca 19% seiratud asulaproovidest on oranžil tasemel. Võrreldes eelmiste nädalatega on oluliselt kasvanud punases ohutasemes proovide osakaal.

Sentinel seire andmed

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste sihipärase uuringu kaudu (sentinel-seire) arvutatud etioloogilise struktuuri põhjal on peamiseks haigestumise põhjustajaks rinoviirused. Rinoviiruste osakaal moodustab muude viiruste seas nüüdseks 26%,

paragripiviiruste osakaal sel nädalal moodustab 17,4% ning SARS-CoV-2 viiruste osakaal vähenes kuni 8,9%. Üksikute juhtudena registreeriti ka A- gripiviiruseid.

Suremus


41. nädalal suri 16 inimest, keskmine vanus 78,6 a, neist 7 vaksineerimata ja 9 vaksineeritud (sh 5 ainult põhikuuriga).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Seitsme inimese surma põhjuseks oli COVID-19.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on langenud võrreldes 40. nädalaga – 2,29 (oli 3,0).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaksineerimata inimeste osakaal 48,5%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaksineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.


Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 17.10.2022 surmaga lõppenud 2 728 haigusjuhtu ehk 0,45% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 80,8% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,7 a); mehi oli 1 340 (49,1 %) ja naisi 1 388 (50,9%). Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 12,4% juhtudest. Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.



Vaksineerimine


41. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaksineerimata isikuid 296, pooleli oleva kuuriga isikuid 49 ning lõpetatud kuuriga isikuid 718.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



41. nädalal COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 30, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 31. Tegemist on 41. nädala jook-sul sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseerituteaga.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Registreeritud andmete põhjal võib hinnata gripi haigestumuse intensiivsust madalaks. Registreeritakse üksikud juhud.

Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades.

Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

HIV-nakkus

Aasta algusest tuvastati 208 uut HIV-nakkust, sh 105 (ehk 50,5%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 390 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

17.10.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 11 ahvirõugetesse nakatunut. Viimase kuu jooksul ei ole uusi haigusjuhte lisandunud. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisil või olnud lähikontaktis välismaalastega.