



COVID-19 andmed seisuga 24.10.2022

Ajavahemikul 26.02.2020–24.10.2022 registreeriti 741 135 haigusjuhtu, sealhulgas 606 498 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 55 767, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 45 636.

Seisuga 24.10.2022 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 523,4, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 159,2.

42. nädala jooksul lisandus 3219 haigusjuhtu (1055 laboratoorselt kinnitatud ja 2164 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 32,8% juhtudest.


Eelmise nädalaga võrreldes püsis haigusjuhtude arv stabiilne, kliiniliselt diagnoositud ja laboratoorselt kinnitatud juhtude arv oluliselt ei muutunud.

42. nädalal tehti 9858 testi (741 testi 100 000 el. kohta). Testide koguarv kasvas kõikides vanusrühmades 11,4% võrra. Kõige rohkem kasvas testitute arv vanusrühmades 65-69a ja 15-19a vastavalt 32,8 ja 27,7 % võrra.

Positiivsete testide osakaal suurenes 11,1% pealt 12,7% peale.

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus on langusrendis enamuses vanusgruppides, välja arvatud lapsed 10-14a ja 15-19a ning täiskasvanud 25-34a ja 65-79a. Suuremat langust täheldati vanuses 5-9a. Suuremat kasvu täheldati vanusrühmades 15-19 ja 25-29-aastaste seas, vastavalt 40% ja 28%.



Hospitaliseerimised

7-päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on kasvanud 8,7 pealt 13 peale.


42. nädalal hospitaliseeriti 218 inimest, võrreldes 41. nädalaga hospitaliseerimiste arv on suurenenud 23,9% võrra. 218-st hospitaliseeritust 108 hospitaliseeriti sümptomaatilise COVID-

19 tõttu (eelmisel nädalal 66) ning ülejäänud juhtudel hospitaliseeriti patsiendid põhihaigusest tingituna ja COVID19 diagnoositi kaasuva haigusena.

Seisuga 24.10.2022 viibib haiglaravil 246 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 5 patsienti, juhitalval hingamisel 1 patsient (sümptomaatilise COVID-19 tõttu, vaktsineeritud isik).

Seisuga 24.10.2022 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 74 aastat (eelmisel nädalal oli 75). Üle 60 a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 89,0% patsientide üldarvust.

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 841 patsienti (3,8% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Hoolekandeesutused

Kokku registreeriti 42. nädalal 31 nakatunut (eelmisel nädalal 39 nakatunut), mis moodustas 0,96% kõigist selle nädala haigusjuhtudest (3219). Haigestunud klientidest on hospitaliseeritud viimase 7 päeva jooksul 3 inimest, mis moodustab 1,38% kõigist hospitaliseeritustest. Surnud on 1 inimene, mis moodustab 10% kõigist surnutest.

Hoolekandeesutuste kolded

Hoolekandeesutustes registreeritud kollete arv ja nendes tuvastatud nakatunute arv on jäänud samasse suurusjärku. Seisuga 23.10.2022 on kokku koldeid 5, milles haigestunud on kokku 120. Viimase 7 päevaga tuvastatud uute nakatunute arv on vähenenud.

Hoolekandeesutuse koldeid ei ole jälgimisel PRO-s ja IRO-s.

Regionaal- osakond	Kollete arv	41. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga
		Kliente	Personal	Kokku	
PRO	0	0	0	0	0
IRO	1	5	5	10	10
LäRO	2	24	3	27	8
LöRO	3	72	16	88	11
KOKKU	6	101	24	125	29

Regionaal- osakond	Kollete arv	42. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↓
LäRO	2	27	6	33	7	↔
LöRO	3	74	13	87	10	↔
KOKKU	5	101	19	120	17	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. BA.5 osakaal on olnud stabiilne viimastel nädalatel ning moodustab koos tema järglastega üle 90% kõikidest ringlevatest alamliinidest.

Omikroni BA.5.2 järglane BF.7 püsib samal tasemel. Olukorda jälgitakse tähelepanelikult.

Reoveeseire

42. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on reovees SARS-CoV-2 viiruse sisaldus eelmise nädalaga võrreldes sarnasel tasemel, ca 61% ulatuses punasel ohutasemel. Ca 32% seiratud asulaproovidest on oranžil tasemel.

Sentinel seire andmed

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste sihipärase uuringu kaudu (sentinel-seire) arvatud etioloogilise struktuuri põhjal on peamiseks haigestumise põhjustajaks rinoviirused. Rinoviiruste osakaal moodustab muude viiruste seas nüüdseks 41%, paragripiviiruste osakaal sel nädalal moodustab 10,25% ning RS-viiruste osakaal on 5,1% ja adenoviiruste osakaal on 7,7%. SARS-CoV-2 viiruste osakaal vähenes kuni 5,1%.

Suremus


42. nädalal suri 10 inimest, keskmine vanus 87,6 a, neist 5 vaktsineerimata ja 5 vaktsineeritud (sh üks inimene teise tõhusdoosiga).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Viiel inimesel oli peamine surmapõhjus COVID-19.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on langenud võrreldes 41. nädalaga – 1,43 (oli 2,29).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 48,6%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021-31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.


Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 24.10.2022 surmaga lõppenud 2 738 haigusjuhtu ehk 0,45% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 80,9% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,8 a); mehi oli 1 344 (49,1 %) ja naisi 1 394 (50,9%). Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 12,3% juhtudest. Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.



Vaktsineerimine


42. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 289, pooleli oleva kuuriga isikuid 40 ning lõpetatud kuuriga isikuid 726.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



42. nädalal COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 41, pooleli oleva kuuriga isikuid 6 ning lõpetatud kuuriga isikuid 43. Tegemist on 42. nädala jook-sul sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseerituteaga.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

Registreeritud andmete põhjal võib hinnata gripi haigestumuse intensiivsust madalaks. Haigestumuse intensiivsus püsib madalal tasemel, gripiviiruse püsivat levikut ei ole veel täheldatud. Registreeritakse üksikud juhud, kuid gripiviirustega seotud haigestumiste arv vaikselt suureneb.

Soolenakkused

On potentsiaalne sissetoomise, kohaliku leviku ja puhangute oht majutuskohtades. Soolenakkuste arv on ületanud „enne-COVIDi“ taseme. Kasvu põhjuseks on noroviirus-, rotaviirusnakkusesse ja muudesse soolenakkustesse haigestumise tõus.

HIV-nakkus

Aasta algusest tuvastati 212 uut HIV-nakkust, sh 107 (ehk 50,5%) Ukrainast tulnud isikut. Vastavalt WHO kalkulaatorile, võib Eestisse saabuda 390 HIV-positiivset, sh 5 last.

Ahvirõuged

24.10.2022 seisuga on Eestis tuvastatud 11 ahvirõugetesse nakatunut. Viimase kuu jooksul ei ole uusi haigusjuhte lisandunud. Tegemist on noorte ja keskealiste meesterahvastega, kelle puhul esineb seksuaalset riskikäitumist ning kes on lähiajal kas viibinud reisirõõul või olnud lähikontaktis välismaalastega.