



COVID-19 andmed seisuga 27.02.2023

Ajavahemikul 26.02.2020–27.02.2023 registreeriti 785 256 haigusjuhtu, sealhulgas 615 119 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 59 039, sh laboratoorselt kinnitatud juhte 46 247.

Seisuga 27.02.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 162,2, sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 44,6.

8. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 954 haigusjuhtu (271 laboratoorselt kinnitatud ja 683 kliiniliselt diagnoositud). Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate juures) 28,4% juhtudest.


Eelmise nädalaga võrreldes on registreeritud haigusjuhtude üldarv vähenenud 20,8% võrra. Kliiniliselt diagnoositud juhtude arv vähenes 22,6% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv vähenes 15,8% võrra.

8. nädalal tehti 3500 testi (263 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 7,7%, võrreldes eelmise nädalaga vähenes (oli 10,4%).

Haigete vanuseline jaotus (laboratoorselt ja kliiniliselt diagnoositud haigusjuhud kokku)

Haigestumus ei muutunud väikelaste ja eakate hulgas ning vähenes noorukite ja täiskasvanute hulgas. Väike kasv oli vanusrühmas 10-14 a (8% võrra) ja 70-74 a (9% võrra). Suuremat vähenemist täheldati vanuses 5-9 a (43% võrra), 25-29 a (40% võrra) ja 65-69 a (36% võrra).

Isikud vanuses üle 60a moodustavad 29,0% haigete üldarvust ja 56,8% laboratoorselt kinnitatud juhtudest.



Hospitaliseerimised

7-päeva keskmine uute sümptomaatilise COVID-19 hospitaliseeritute arv on suurenenud 4,9 pealt 6,0 peale.


8. nädalal hospitaliseeriti 115 inimest. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 39 patsienti ehk 34% kõigist hospitaliseeritustest (eelmisel nädalal samuti 39). Eelmise nädalaga võrreldes ei muutunud sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi vajanud inimeste arv. Ülejäänud juhtudel olid patsiendid hospitaliseeritud põhihaigusest tingituna ja COVID-19 diagnoositi neil kaasuva haigusena.

Seisuga 27.02.2023 viibib haiglaravil 144 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 3 patsienti, juhitaval hingamisel 1 patsient.

Seisuga 27.02.2023 on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 76 aastat.

Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal võrreldes eelneva nädalaga on suurenenud ja moodustas 91,0% patsientide üldarvust (eelneval nädalal oli 86,7%).

Haiglaravil viibivad COVID-19 patsiendid ja uued juhud



Alates 2020. a veebruarist on ventileerimist vajanud kokku 880 patsienti (3,5% kõigist haiglaravil viibivatest COVID-19 patsientidest).

Hoolekandeesutused

8. nädalal ei olnud hoolekandeesutustes haigestunud kliente, hospitaliseerimisi ega surmajuhte.

Hoolekandeesutustes registreeritud kollete arv ja nendes tuvastatud nakatunute arv on võrreldes möödunud nädalaga jäänud samale tasemele (lisandus üks haigestunud töötaja). Koldeid ei ole tuvastatud IRO-s ja PRO-s. Seisuga 26.02.2023 on kokku koldeid 2 (eelmisel nädalal samuti 2). Möödunud nädalal lisandus kolletesse üks haige.

Regionaal- osakond	Kollete arv	7. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	1	8	0	8	8	↑
LõRO	1	9	0	9	5	↑
KOKKU	2	17	0	17	13	

Regionaal- osakond	Kollete arv	8. nädal nakatunute arv			neist lisandunud viimase 7 päevaga	Kollete ja koldes nakatunute arvu muutus võrreldes eelmise nädalaga
		Kliente	Personal	Kokku		
PRO	0	0	0	0	0	↔
IRO	0	0	0	0	0	↔
LäRO	1	8	1	9	1	↔
LõRO	1	9	0	9	0	↔
KOKKU	2	17	1	18	1	

Sekveneerimine

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal 100%. Omikroni BA.5 alamvariandid koos oma järglastega moodustavad 37,7% kõikidest sekveneeritud proovidest.

BA.2.75 liinist evolutsioneerunud variandid ja BA.2 järglaste XBB rekombinandid moodustavad vastavalt 22,6% ja 39,6%.

XBB rekombinantidest on suurenenud XBB.1.5 variandi osakaal, moodustades 11,3% kõikidest uuritud proovidest.

GISAID (ülemaailmne sekveneeritud viiruste andmete jagamise platvorm) andmetel 5. nädala seisuga moodustas XBB.1.5 osakaal EL/EEA riikides 18,7% (5-41%).

Praegu puuduvad signaalid selle kohta, et XBB.1.5 infektsiooni raskusaste erineks varasemast ringlevatest Omikroni alamliinidest. 23.02.2023 seisuga ECDC andmetel väheneb EL/EEA riikides registreeritud juhtumite üldarv, intensiivravi vajavate patsientide arv ja surmajuhtude arv, sh hoolekande- ja tervishoiuasutustes.

Reoveeseire

8. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees sarnane võrreldes eelmiste nädalatega. SARS-CoV-2 sisaldus määrati Viimsi-Muugas, Narvas ja

Kuressaares oranžil ohutasemel ning ülejäänud seiratud asulaproovid jäid kollasele ohutasemele.

Tulpdigrammis on sisse jäänud Tallinna lennujaama punktproov (SARS-CoV-2 sisaldus rohelisel ohutasemel). 8. nädalal ei olnud SARS-CoV-2 sisaldust määratud keskmestatud proovides (asulaproovides) rohelisel ega punasel ohutasemel.

Sentinel seire andmed

Esialgsete andmete põhjal osutusid 62,5% proovidest positiivseks gripilaadsete viiruste suhtes. A-gripi, B-gripi ja Sars-CoV-2 viiruste osakaal moodustab võrdselt 6,3%, inimese metapneumoviiruse (hMPV) osakaal moodustab 18,8%, RSV ja rinoviiruste osakaal moodustab võrdselt 12,5% kõikidest uuritud sentinel-proovidest. Ringluses on kolm gripiviiruse alatüüpi: A-gripiviiruse alatüübid A(H3N2) ja A(H1N1)pdm2009 ning B-gripiviiruse alatüüp Yamagata.

Suremus

8. nädalal suri 6 inimest, keskmine vanus 81,3 a, neist 2 vaktsineerimata ja 4 vaktsineeritud (sh kaks saanud teise tõhusdoosi).

Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Kahel inimesel oli peamine hospitaliseerimise põhjus COVID-19.

Keskmine päevane surmajuhtude arv (viimase 7 p jooksul) on võrreldes 7. nädalaga langenud – 0,9 (oli 1,1).

Viienda laine (alates 1.07.2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 51,8%; neljanda laine jooksul (alates 13.12.2021–31.06.2022) moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2% ja kolmanda laine jooksul – 74,5%.

Al. 1.08.2022 surmajuhtumitest vaktsineeriti teise tõhustusdoosiga 8 inimest.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 27.02.2023 surmaga lõppenud 2 940 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,2% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 78,9 a); mehi oli 1 455 (49,5%) ja naisi 1 485 (50,5%).

Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 11,7% juhtudest.


Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Pandeemia algusest on Terviseameti operatiivsete andmete alusel seisuga 20.02.2023 surmaga lõppenud 2 934 haigusjuhtu ehk 0,5% COVID-19 kinnitatud juhtudest, neist 81,2% moodustavad isikud vanuses 70+ aastat (keskmine vanus 79 a); mehi oli 1 452 (49,5%) ja naisi 1 482 (50,5%).

Hospitaliseeritud isikute seas on pandeemia algusest lõppenud surmaga 13% juhtudest.

Lõplikult valideerib info Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste register ja avaldab tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.


Surmaga lõppenud juhtude arv



Vaktsineerimine


8. nädalal jagunesid haigestunud järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 91, pooleli oleva kuuriga isikuid 10 ning lõpetatud kuuriga isikuid 170.

COVID-19 haigestunute jagunemine nädalate lõikes



8. nädalal sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud jagunesid järgmiselt: vaktsineerimata isikuid 15, pooleli oleva kuuriga isikuid 0 ning lõpetatud kuuriga isikuid 23.

COVID-19 tõttu hospitaliseeritute jagunemine nädalate lõikes



Informatsioon muude nakkushaiguste kohta:

Gripp

ÄRH-ide üldine haigestumus vähenes eelneva nädalaga võrreldes 21% võrra. Grippi haigestumus püsib stabiilsena eelneva nädalaga võrreldes, väikese langustrendiga. Grippi haigestunutest ca 39,9% olid lapsed vanuses kuni 15a. Haigestumuse vähenemine on suure tõenäosusega seotud püha ja alanud koolivaheaegaga.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) esialgsetel andmetel oli 8. nädalal gripi tõttu haiglaravil 16 patsienti (eelmisel nädalal 31).

TEHIK-u täpsustatud andmeil hospitaliseeriti 36 inimest (68). Hospitaliseerimiste vajadus kasvas laste ja tööaliste inimeste seas. Suure tõenäosusega on see seotud kaas-domineeriva viiruse alatüübiga A(H1N1)pdm 2009 ning B-gripiviirusega.

Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1055 inimest. Neist 70% on inimesed vanuses 50 ja enam.

Terviseametile teadaolevatel andmetel vajas gripi tõttu intensiivravi 42 inimest vanuses 13-91 eluaastat. Üks inimene oli eelnevalt terve, kõik teised kuulusid riskirühmadesse kas vanuse või kaasuvate krooniliste haiguste tõttu. Kaks intensiivravi vajanud inimest olid vaktsineeritud gripi vastu.

Sel hooajal on gripi tõttu surnud 16 inimest vanuses 13-91 eluaastat. Üks inimene oli väidetavalt eelnevalt terve, teised lahkunud kuulusid riskirühmadesse kas vanuse või raskete krooniliste haiguste tõttu.