



## Terviseameti soovitusel hooajatöötajate majutustingimustele ja SARS-CoV-2 testimiseks

- COVID-19 on viirusnakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkusena, peamiselt lähikontaktist nakkusohtliku inimesega.
- Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.
- COVID-19 leviku risk on kõrgem kinnistes, rohkelt rahvastatud ja halvasti ventileeritud ruumides.
- Juhise eesmärk on anda soovitusel hooajatöötajate majutustingimustele ja SARS-CoV-2 testimiseks.

### Üldtingimused

- Majutusasutuse ehitised peab vastama asjakohastele ehitisele kohaldatavatele nõuetele.
- Hooajatöötajatele käsutusse üleantavad ruumid, sanitaarseadmed, siseseadmed ja inventar peavad olema töökorras, puhtad ja kasutajale tavapärasel kasutamisel ohutud.
- Ruumid peavad olema varustatud elektri ja nõuetele vastava joogiveega. Soojaveevarustuses peab olema ööpäevaringselt vähemalt +65 °C soe vesi.
- Tagatud peab olema nõuetekohane jäätme- ja reoveekäitlus.

### Ruumide puhtus ja ventilatsioon

- Tubades ja hügieeniruumides peab olema tagatud õhuvahetus või tuulutamise võimalus.
- Kõik võimalikud viirusega saastunud jäätmed (nt taskurätikud, maskid jm) tuleks käidelda vastavalt juhistele: [www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida](http://www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida).
- Üldvalgustus peab tagama üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides ühtlase hajutatud valguse.
- Majutusruumi õhutemperatuur peab olema optimaalne, kuid mitte vähem kui 18 °C.
- Tööandja/kutsuja tagab, et majutusruumid oleks korralikult puhastatud enne hooajatöötajate saabumist, nende viibimise ajal ja pärast nende lahkumist.
- Ruumide ja pindade puhastamisel järgida [Terviseameti soovitusi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks](#).

### Majutustingimused

- Peab olema tagatud pesupesemise võimalus. Haiguskahtlase isiku pesu tuleb pesta pesumasinas vähemalt 60° C juures.
- Majutusruumi minimaalne pindala peab olema vähemalt 4 m<sup>2</sup> voodikoha või nari kohta.
- Voodid tuleb paigutada üksteisest vähemalt 2 m kaugusele. Kui 2 m vahelist kaugust pole võimalik tagada, tuleb asetada voodid vähemalt 1 m üksteisest ning asetada vaheseinad/širmid voodite vahel.
- Hooajatöötajate majutamisel tuleb võimalusel tagada vähemalt üks pesemisruum 12 voodikoha kohta. Seejuures tuleks piirata pesemisruumis üheaegselt viibivate inimeste arvu nii, et oleks tagatud 2 m distants (näiteks koostada pesemisruumi kasutamise graafik).
- Hooajatöötajate majutamisel tuleb võimalusel tagada vähemalt üks meeste ja üks naiste tualettruum 12 voodikoha kohta.
- Kui majutusruumi pindala võimaldab, siis on soovitatav majutada ühes ruumis koos saabunuid ja ühes vahetuses töötavaid inimesi.



## Tööandja

- Tööandjal tuleb informeerida töötajaid riigis kehtestatud COVID-19 haiguse levikuga seotud nõuetest ja soovitustest ([www.kriis.ee](http://www.kriis.ee) ; <https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus> ).
- Tööandjal on soovitatav eelnevalt läbi mõelda võimalused ja tingimused nakkushaiguse sümptomitega töötaja ajutiseks isoleerimiseks.
- Hooajatöötaja haigestumise korral tuleb juhendada Terviseameti kodulehel avaldatud käitumisjuhiseist „[Soovitused COVID-19 kahtlusega inimesele või nakatunule](#)“.

## Hooajatöötajate testimine SARS-CoV-2 suhtes

- Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19.08.2020.a. korraldusest nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" tuleb kolmandatest riikidest, kus on viimase 14 päeva uute juhtude juurdekasv suurem kui 16 juhtu 100 000 in kohta, pärit inimesi testida SARS-CoV-2 suhtes kahel korral, millest üks tehakse Eestisse saabumisel ja teine mitte varem kui siinviibimise 10. päeval.
- Testimiseks on võimalik pöörduda erinevate tervishoiuteenuse osutajate poole, kes pakuvad koroonaviiruse tasuta testimise võimalust tööandjatele (näiteks Medicum, Synlab, Confido, Corrigo, Qvalitas, Fertilitas jt).
- Teenuse osutaja korraldab testimise oma vastuvõtu või testimispunktides. Teatud juhtudel on töötajate grupi testimiseks võimalik kokku leppida osapooltele sobiv testimise koht.
- Ühe testi hind on ca 80 eurot, kuid võib sõltuvalt teenuse osutajast mõnevõrra erineda. Hindadega on täpsemalt võimalik tutvuda teenuse osutajate kodulehtedel.

### Juhendid ja soovitused leiata:

[Terviseameti koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid](#)

[Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale](#)