


Salmonelloos Eestis, 2011. a 9 kuud

2011. aasta üheksa kuuga registreeriti 320 salmonelloosi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 23,9), 310 juhtu kinnitati mikrobioloogiliselt, 10 juhul pandi diagnoos kliinilise pildi ja bakterioloogiliselt kinnitatud juhuga epidemioloogilise seose alusel. 2010. aasta samal perioodil registreeriti 276 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 20,6). Võrreldes 2010. aastaga suurenes haigestumine 15,9% võrra.

Salmonelloosi haigestumus maakonniti, 2011. aasta



Isoleeritud salmonellade serotüübid, 2011. aasta

Serotüüp	S. Enteritidis	S. Typhimurium	S. Infantis	S. Chester	S. Derby	S. Java	S. Kottbus	S. Montevideo	S. Orientalis	S. Virchow	S. B-grupp	S. D-grupp	S. spp	Kokku
Kokku	192	29	19	1	1	1	1	1	1	1	5	61	7	320
%	60,0	9,1	5,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,6	19,1	2,2	

Harvaesinevad serotüübid

Serotüüp	Haigete arv	Seos reisimisega	Seos toiduga	Serotüübi esinemine Eestis
S. Java	1	Indias	Ei selgunud	1970.-1999. – 4 juhtu, 2004. – 1 juht, 2008. – 1 juht
S. Kottbus	1	Ei ole	Ei selgunud	1960.-1999. – 84 juhtu, al. 2000 – ei esinenud
S. Orientalis	1	Ei ole	Ei selgunud	Ei esinenud
S. Chester	1	Sri Lanka	Ei selgunud	1970.-1989. – 19 juhtu,

Serotüüp	Haigete arv	Seos reisimisega	Seos toiduga	Serotüübi esinemine Eestis
				2004. – 1 juht
S. Derby	1	Ei ole	Ei selgunud	1960.-1969. – 293 juhtu, 1970.-1999. – 201 juht, 2004.-2006. – 3 juhtu
S. Montevideo	1	Ei ole	Jah	1960.-1979. – 2 juhtu, 1990.-1999. – 2 juhtu, 2004. – 1 ja 2005. – 1 juht

Avastati 10 rühmaviisilist haigestumist:


- üks 95 juhuga (Ida-Virumaal, S. Enteritidis);
- üks 35 juhuga (Läänemaal, S. Enteritidis),
- üks 7 juhuga (Läänemaal, S. Enteritidis),
- kolm kolme juhuga (kaks Tallinnas, S. Enteritidis ja üks Viljandimaal, S. Typhimurium),
- neli kahe juhuga – kaks Harjumaal (S. Enteritidis), üks Ida-Virumaal (S. Enteritidis) ja üks Viljandimaal (S. B-grupp).

16 juhul oli nakatumine seotud reisimisega (Egiptuses neli, Indias kolm, Lätis kolm, Türgis kolm, Soomes üks, Sri Lankas üks ja Venemaal üks).

Seost toiduga võib oletada 155 juhul (sh munad või toormune sisaldav toit 24 juhul ja kanaliha 14 juhul).

Haigetest mehi oli 45,0%, naisi – 55,0%.

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2011. aasta



Edastatud andmetes oli viis multiresistentset (nelja ja rohkem preparaadi suhtes) tekitajat: üks viie preparaadi suhtes S. Enteritidis (Narvas), kolm nelja preparaadi suhtes S. Typhimurium (Tallinnas, Ida-Virumaal ja Tartumaal) ja üks nelja preparaadi suhtes S. B-grupp (Pärnumaal)..

Antimikroobse tundlikkuse andmed puuduvad kaheksa salmonella suhtes. Ülejäänud salmonellade tundlikkust uuriti preparaatide erinevatele kombinatsioonidele, s.h. 169 (52,8%) tehtud 10-11 preparaatide (täisspektri) suhtes.

**Salmonelloosi haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2011
(100 000 el. kohta)**

