


Salmonelloos Eestis, 2011. a 6 kuud

2011. aasta 6 kuu jooksul registreeriti 239 salmonelloosi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 17,8), 229 juhtu kinnitati mikrobioloogiliselt, 10 juhul on diagnoos pandud kliinilise pildi ja bakterioloogiliselt kinnitatud juhuga epidemioloogilise seose alusel. 2010. aasta samal perioodil registreeriti 135 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 10,1). Võrreldes 2010. aastaga suurenes haigestumine 77,0% võrra.

Salmonelloosi haigestumus maakonniti, 2011. aasta



Isoleeritud salmonellade serotüübid, 2011. aasta

Piirkond	S. Enteritidis	S. Typhimurium	S. Infantis	S. Java	S. Kottbus	S. Orientalis	S. Virchow	S. D-grupp	S. spp	Kokku
Kokku	142	11	15	1	1	1	1	61	6	239
%	59,4	4,6	6,3	0,4	0,4	0,4	0,4	25,5	2,5	

Harvaesinevad serotüübid

Serotüüp	Haigete arv	Seos reisimisega	Seos toiduga	Serotüübi esinemine Eestis
S. Java	1	Indias	Ei selgunud	1970.-1999. – 4 juhtu, 2004. – 1 juht, 2008. – 1 juht
S. Kottbus	1	Ei ole	Ei selgunud	1960.-1999. – 84 juhtu, al. 2000 – ei esinenud
S. Orientalis	1	Ei ole	Ei selgunud	Ei esinenud

Avastati 7 rühmaviisilist haigestumist:


- üks 95 juhuga (Ida-Virumaal, S. Enteritidis);
- üks 35 juhuga (Läänemaal, S. Enteritidis),
- üks 7 juhuga (Läänemaal, S. Enteritidis),
- üks kolme juhuga (Tallinnas, S. Enteritidis),
- kolm kahe juhuga – kaks Harjumaal ja üks Ida-Virumaal (S. Enteritidis).

10 juhul oli nakatumine seotud reisimisega (Egiptuses neli, Indias kolm, Lätis üks, Soomes üks ja Türgis üks).

Seost toiduga võib oletada 129 juhul (sh munad või toormune sisaldav toit 15 juhul ja kanaliha 6 juhul).

Haigestest mehi oli 45,2%, naise – 54,8%.

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2011. aasta



Edastatud andmetes oli kolm multiresistentset (nelja ja rohkem preparaadi suhtes) tekitajat: üks viie preparaadi suhtes S. Enteritidis (Narvas) ja kaks nelja preparaadi suhtes S. Typhimurium (Ida-Virumaal ja Tartumaal).

Antimikroobse tundlikkuse andmed puuduvad viie salmonella suhtes. Ülejäänud salmonellade tundlikkust uuriti preparaatide erinevatele kombinatsioonidele, s.h. 119 (49,8%) tehtud 11 preparaate (täisspektri) suhtes.

Salmonelloosi haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2011 (100 000 el. kohta)

