


## Salmonelloos Eestis, 2015. a 6 kuud

2015. aasta kuue kuu jooksul registreeriti Eestis 36 salmonelloosi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 2,7). 35 juhtu on kinnitatud mikrobioloogiliselt (sh kolm PCR-meetodiga), ühel juhul põhines diagnoos kliinilisel pildil ja epidemioloogilisel seosel laboratoorselt tõestatud juhuga. 2014. aasta sama perioodi jooksul registreeriti 24 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 2,3).

Hospitaliseeriti 21 patsienti (58,3% haigete üldarvust).

### Salmonelloosi haigestumus maakonniti, 2015. a 6 kuud



### Isoleeritud salmonellade serotüübid, 2015. a 6 kuud

	S. Adelaide	S. Corvallis	S. Enteritidis	S. Infantis	S. Java	S. Kottbus	S. Rissen	S. Saintpaul	S. Stanley	S. Typhimurium	S. Virchow	S. C-grupp	S. spp	Kokku
<b>Kokku</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>36</b>
%	2,8	2,8	27,8	13,9	2,8	2,8	2,8	2,8	5,6	19,4	2,8	2,8	11,1	

**Harvaesinevad serotüübid**


Serotüüp	Haigete arv	Seos reisimisega	Seos toiduga	Serotüübi esinemine Eestis
S. Adelaide	1	Ei ole	Ei selgunud	Ei esinenud
S. Corvallis	1	Tai	Ei selgunud	2010 – 1 juht, 2012 – 1 juht, 2013 – 1 juht
S. Java	1	Tai	Kanatoit	1970-1999 – 4 juhtu, 2004 – 1 juht, 2008 – 1 juht, 2011 – 1 juht
S. Kottbus	1	Ei ole	Ei selgunud	1960-1999 – 84 juhtu, 2011 – 1 juht, 2014 – 1 juht
S. Rissen	1	Ei ole	Ei selgunud	1980-99 – 3 juhtu, 2007 – 1 juht, 2013 – 1 juht
S. Saintpaul	1	Mehhiko	Ei selgunud	1970-1999 – 11 juhtu, 2004 – 2 juhtu, 2008 – 2 juhtu, 2009 – 2 juhtu, 2012 – 2 juhtu

Esines üks rühmaviisiline haigestumine kahe juhuga.

8 juhul oli nakatumine seotud reisimisega (Indoneesias üks, Mehhikos üks, Tais kolm, Türgis kaks, Venemaal üks).

Seost toiduga võib oletada 12 juhul, sh kanaliha kolmel juhul, munad või toormune sisaldav toit kolmel juhul, jäätis kahel juhul).

Haigetest mehi oli 55,6%, naise – 44,4%.

**Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2015. a 6 kuud**

Edastatud andmetes oli neli multiresistentset (kolme ja rohkem preparaadi suhtes) tekitajat: S. Typhimurium kolme preparaadi suhtes, S. Rissen nelja preparaadi suhtes, S. Saintpaul viie preparaadi suhtes ja S. Typhimurium kuue preparaadi suhtes.

31 juhul uuriti salmonella kultuure Terviseameti laboris (86,1% üldarvust).

**Salmonelloosi haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2015 (100 000 el. kohta)**