


Salmonelloos Eestis, 2016. a 9 kuud

2016. aasta 9 kuu jooksul registreeriti Eestis 249 salmonelloosi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta on 19,0). Kõik juhud on kinnitatud laboratoorselt (sh 7 antigeeni määramisega). 2015. aasta samal perioodil registreeriti 95 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta oli 7,2).

Hospitaliseeriti 104 patsienti (41,8% haigete üldarvust).

Salmonelloosi haigestumus maakonniti, 2016. a 9 kuud



Isoleeritud salmonellade serotüübid, 2016. a 9 kuud

Serotüübid	S. Bovismorbificans	S. Corvallis	S. Enteritidis	S. Haifa	S. Infantis	S. Isaszeg	S. Javiana	S. Kentucky	S. Kenya	S. Mbandaka	S. Muenchen	S. Oranienburg	S. Stanley	S. Stanleyville	S. Telekebir	S. Typhimurium	S. Typhimurium monofaasiline	S. C-grupp	S. D-grupp	S. enterica ss. enterica	S. spp	Kokku
Kokku	1	1	32	1	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	65	11	3	2	1	11	249
%	0,4	0,4	12,8	0,4	44,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	26,1	4,4	1,2	0,8	0,4	4,4	

Harvaesinevad serotüübid

Serotüüp	Haigete arv	Seos reisimisega	Seos toiduga	Serotüübi esinemine Eestis
S. Bovismorbificans	1	Ei ole	Ei selgunud	1960-1999 – 13 juhtu, 2009-2014 – 8 juhtu
S. Corvallis	1	Tai	Ei selgunud	2010-2015 – 4 juhtu
S. Haifa	1	Ei ole	Ei selgunud	1970-1999 – 126 juhtu
S. Javiana	1	Tai	Ei selgunud	Ei esinenud
S. Isaszeg	1	Ei ole	Kanamunad	Ei esinenud


Serotüüp	Haigete arv	Seos reisimisega	Seos toiduga	Serotüübi esinemine Eestis
S. Kenya	1	Kreeka	Ei selgunud	Ei esinenud
S. Muenchen	1	Ei ole	Ei selgunud	1959-1999 – 49 juhtu, 2008 – 1 juht
S. Oranienburg	1	Ei ole	Ei selgunud	1960-1999 – 424 juhtu
S. Stanleyville	1	Ei ole	Ei selgunud	1970-1989 – 12 juhtu
S. Teitelkebir	1	Ei ole	Ei selgunud	2015 – 1 juht

Esines 8 rühmaviisilist haigestumist, neist 6 kahe, üks kolme ja üks 88 haigusjuhuga (S. Infantis, Ida-Virumaal).

16 juhul oli nakatumine seotud reisimisega (Indias 1, Kreekas 1, Lätis 3, Taanis 1, Tais 4, Türgis 1, Ungaris 3, Venemaal 2).

Seost toiduga võib oletada 33 juhul, sh kanaliha 10 juhul, munad või toormune sisaldav toit 10 juhul, toorpiim kahel juhul, muu toit 11 juhul.

Haigete jagunemine vanusrühmade järgi, 2016. a 9 kuud



Edastatud andmetes oli 59 multiresistentset (3-5 preparaadi suhtes) tekitajat: üks S. Bovismorbificans, üks S. Enteritidis, üks S. Kentucky, 11 monofaasilist S. Typhimurium ja 45 S. Typhimurium.

224 juhul uuriti salmonella kultuure Terviseameti laboris (90,0% üldarvust).

Salmonelloosi haigestumus Eestis, Soomes ja Rootsis, 1999-2016 9 kuud (100 000 el. kohta)

