



ESTEPIREPORT

Nakkushaiguste esinemine Eestis


Valitud nakkushaiguste esinemine Eestis 2025. ja 2026. aastal

Nakkushaigused	2026. a 4 kuud		2025. a 4 kuud		Võrdlus
	Haigete arv	100 000 el. kohta	Haigete arv	100 000 el. kohta	
Kõhutüüfus/paratüüfused	2 / 0	0,1 / 0,0	0 / 0	0,0 / 0,0	
Salmonelloos	41	3,0	25	1,8	↑ 64,0%
Kampülobakterenteriit	96	7,0	83	6,0	↑ 15,7%
Rotaviirusenteriit	287	20,9	130	9,5	↑ 2,2 korda
Noroviirusenteriit	678	49,5	419	30,5	↑ 61,8%
Kõik soolenakkused	1333	97,3	988	71,9	↑ 34,9%
Leetrid	3	0,2	4	0,3	
Läkakõha	16	1,2	106	7,7	↓ 6,6 korda
Meningokokknakkus	4	0,3	3	0,2	
Leegionärihaigus	6	0,4	10	0,7	↓ 40,0%
HIV-nakkus	37	2,7	34	2,5	↑ 8,8%
HIV-tõbi	4	0,3	6	0,4	
Puukentsefaliit	0	0,0	7	0,5	
Lyme'i tõbi (puukborrelioos)	244	17,8	299	21,8	↓ 18,4%
Viirushepatiidid kokku	93	6,8	59	4,3	↑ 57,6%
sh äge A-viirushepatiit	44	3,2	6	0,4	↑ 7,3 korda
äge B-viirushepatiit	0	0,0	0	0,0	
äge C-viirushepatiit	1	0,1	4	0,3	
äge E-viirushepatiit	3	0,2	0	0,0	
Listerioos	4	0,3	2	0,1	
Leptospiroos	6	0,4	2	0,1	
Tulareemia	1	0,1	2	0,1	
Botulism	0	0,0	0	0,0	
Brutselloos	0	0,0	0	0,0	
Ahvirõuged	0	0,0	0	0,0	

Soolenakkused

2026. aasta nelja kuu jooksul summaarne haigestumine soolenakkustesse on suurenenud 34,9% võrra võrreldes 2025. aasta nelja kuuga. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rota-, noro-, adeno-, sapoviirusenteriit jm) moodustasid 79,8% soolenakkuste üldarvust (2025. aastal oli 76,2%).

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2025-2026



Võrreldes 2025. aasta nelja kuuga vähenes haigestumine

- soole muudesse bakter- ja viirusnakkustesse 32,9% võrra (2026. a 192 haigusjuhtu, 2025. a 286 haigusjuhtu),
- enterohemorraagilise *E. coli* soolenakkusesse (2025. a üks haigusjuht, 2025. a oli neli haigusjuhtu),
- amöbiaasi (2026. a kaks haigusjuhtu, 2025. a neli haigusjuhtu).

Võrreldes 2025. aasta nelja kuuga suurenes haigestumine


- kõhutüüfusesse (2026. a kaks haigusjuhtu, 2025. a ei olnud),
- salmonelloosi 64,0% võrra (2026. a 41 haigusjuhtu, 2025. a 25 haigusjuhtu),
- kampülobakterenteriiti 15,7% võrra (2026. a 96 haigusjuhtu, 2025. a 83 haigusjuhtu),
- rotaviirusenteriiti 2,2 korda (2026. a 287 haigusjuhtu, 2025. a 130 haigusjuhtu),
- noroviirusenteriiti 61,8% võrra (2026. a 678 haigusjuhtu, 2025. a 419 haigusjuhtu),
- registreeriti üks krüptosporidioosi haigusjuht (2025. aastal ei olnud).

Võrreldes 2025. aasta nelja kuuga ei muutunud märgatavalt haigestumine

- šigelloosi (2026. a neli haigusjuhtu, 2025. a viis haigusjuhtu),
- *Yersinia enterocolitica* enteriiti (2026. a 23 haigusjuhtu, 2025. a 25 haigusjuhtu),
- lambliiasi (2026. a kuus haigusjuhtu, 2025. a 7 haigusjuhtu).

2026. aasta nelja kuu jooksul ei ole registreeritud paratüüfust (2025. a samuti ei olnud).

Soolenakkuste etioloogiline struktuur, 2026. a 4 kuud



Piisknakkused

Võrreldes 2025. aasta nelja kuuga vähenes haigestumine

- **lääkõhasse** 6,6 korda (2026. a 16 haigusjuhtu, 2025. a 106 haigusjuhtu),
- **sarlakitesse** 2,4 korda (2026. a 82 haigusjuhtu, 2025. a 193 haigusjuhtu),
- **tuulerõugetesse** 16,8% võrra (2026. a 1535 haigusjuhtu, 2025. a 1844 haigusjuhtu),
- **H. Influenzae nakkusesse** 43,4% võrra (2026. a 43 haigusjuhtu, 2025. a 76 haigusjuhtu), 2026. a esines üks **H. Influenzae meningiit** (2025. aastal oli kaks), **H. Influenzae septitseemiat** ja ei esinenud (2025. aastal oli viis haigusjuhtu),
- **leegionärihaigusse** 40,0% võrra (2026. a kuus haigusjuhtu, 2025. a 10 haigusjuhtu),
- **pneumokokknakkusesse** 26,3% võrra (2026. a 160 haigusjuhtu, 2025. a 217 haigusjuhtu), sh 2026. a esines 27 **pneumokokkseptitseemia** haigusjuhtu (2025. a 54 haigusjuhtu), viis **pneumokokkmeningiidi** haigusjuht (2025. a samuti viis).

Võrreldes 2025. aasta nelja kuuga on võrdne või ei muutunud märgatavalt haigestumine

- **leetritesse** (2026. a kolm haigusjuhtu, 2025. a neli haigusjuhtu),
- **meningokokknakkusesse** (2026. a neli haigusjuhtu, 2025. a kolm haigusjuhtu),
- **muudesse viirusentsefaliiti ja -meningiiti** (2026. a üks haigusjuht, 2025. a kaks haigusjuhtu).

2026. aasta nelja kuu jooksul ei esinenud ühtegi **difteeria**, **punetiste**, **mumps**i haigusjuhtu (2025. aastal samuti ei olnud).

HIV-nakkus ja HIV-tõbi

2026. aasta nelja kuuga avastatud **HIV-nakkuse** arv suurenes 8,8% võrra, diagnoositi neli **HIV-tõve** haigusjuhtu.

Puukidega levivad nakkushaigused

Võrreldes 2025. aasta nelja kuuga vähenes **Lyme'i tõppe** ehk **puukborrelioosi** haigestumine 18,4% võrra (2026. a 244 haigusjuhtu, 2025. a 299 haigusjuhtu). **Puukentsefaliidi** haigusjuhte ei ole nelja kuu jooksul registreeritud (2025. a oli 7 haigusjuhtu). Registreeriti üks **erlihhioosi** haigusjuht (2025. a ei olnud).

Lyme'i tõve esinemine, 2025. aasta 4 kuud

Piirkond	Lyme'i tõbi ehk puukborrelioos	
	Registreeritud haigete arv	Haigestumus 100 000 elaniku kohta
Tallinn	70	15,3
Harjumaa	31	16,3
Hiiumaa	5	59,9
Ida-Virumaa	1	1,4
Narva	0	0,0
Jõgevamaa	10	37,0
Järvamaa	4	13,4
Läänemaa	4	19,6
Lääne-Virumaa	10	16,9
Põlvamaa	3	12,7
Pärnumaa	20	22,8
Raplamaa	12	35,3
Saaremaa	48	150,9
Tartumaa	18	10,9
Valgamaa	2	7,3
Viljandimaa	6	13,3
Võrumaa	0	0,0
Kokku	244	17,8

Viirushepatiidid

2026. aasta nelja kuu summaarne haigestumine **viirushepatiitidesse** on suurenenud 57,6% võrra võrreldes 2025. aasta sama perioodiga. **Kroonilise B-viirushepatiidi** osakaal moodustab 5,4% ning **kroonilise C-viirushepatiidi** 36,6% registreeritud viirushepatiitide üldarvust. 47,3% kõikidest registreeritud viirushepatiitidest moodustab A-viirushepatiit.

Võrreldes 2025. aasta nelja kuuga suurenes haigestumine

- **A-viirushepatiiti** 7,3 korda (2026. a 44 haigusjuhtu, 2025. a kuus juhtu),
- **E-viirushepatiiti** (2026. a kolm haigusjuhtu, 2025. a ei olnud).

Võrreldes 2025. aasta nelja kuuga vähenes haigestumine

- ägedasse C-viirushepatiiti (2026. a üks haigusjuht, 2025. a neli haigusjuhtu),
- kroonilisse B-viirushepatiiti 2,2 korda (2026. a viis haigusjuhtu, 2025. a 11 haigusjuhtu),
- kroonilisse C-viirushepatiiti 8,1 % võrra (2026. a 34 haigusjuhtu, 2025. a 37 haigusjuhtu).

2026. aasta nelja kuu jooksul ei ole registreeritud ägeda B-viirushepatiiti (2025. a samuti ei olnud).

Sugulisel teel levivad nakkushaigused

Võrreldes 2025. aasta nelja kuuga suurenes haigestumine

- gonokokknakkusesse 73,1% võrra (2026. a 45 haigusjuhtu, 2025. a 26 haigusjuhtu),
- suguliselt levitatesse klamüüdiahaigustesse 13,2% võrra (2026. a 265 haigusjuhtu, 2025. a 234 haigusjuhtu).

Võrreldes 2025. aasta nelja kuuga ei muutunud märgatavalt haigestumine

- süüfilisse (2026. a 16 haigusjuhtu, 2025. a 15 haigusjuhtu).

Muud nakkushaigused

2026. aasta nelja kuu jooksul registreeriti

- üks tulareemia (2025. a oli kaks),
- neli listerioosi (2025. a oli kaks),
- kuus leptospiroosi (2025. a oli kaks),
- neli Denge palavikku (2025. a oli viis),
- 14 hantaviirusnakkust (2025. a oli neli),
- viis Chikungunya viirushaigus (2025. a ei olnud).

Reisimisega seotud nakkushaigused

2026. aasta kolme kuu jooksul esines 73 reisimisega seotud nakkushaigust, 2025. aastal oli 52 haigusjuhtu.

Reisimisega seotud nakkushaigused, 2026. a 4 kuud

Haigus	Imporditud haigusjuhtude arv	Riigid, kus toimus nakatumine
Adenoviirusenteriit	1	Egiptus
Chikungunya viirushaigus	5	Seišellid
C-viirushepatiit, krooniline	1	Ukraina
Dengue palavik	4	Dominikaani Vabariik, Maldiivid, Sri Lanka, Nigeeria
Hantaviirusnakkus	2	Nigeeria, Vietnam
Jersinioos	2	Maroko, Seišellid
Kampülobakterenteriit	7	Alžeeria 1, Egiptus 1, India 1, Itaalia 1, Leedu 1, Tai 2
Klamüüdiahaigus, suguliselt leviv	2	Itaalia, Venemaa
Kõhutüüfus	2	India
Leetrid	1	Venemaa
Lyme'i tõbi	1	Türgi

Haigus	Imporditud haigusjuhtude arv	Riigid, kus toimus nakatumine
Noroviirusnakkus	11	Egiptus 3, Hispaania 2, Indoneesia 1, Rootsi 1, Soome 1, Suurbritannia 1, Tai 1, Vietnam 1
Pneumokokknakkus	1	Soome
Rotaviirusnakkus	12	Egiptus 7, Hispaania 1, Indoneesia 1, Tai 2, Venemaa 1
Salmonelloos	6	Egiptus 2, Slovakkia 1, Tai 1, Venemaa 1, Vietnam 1
Soole muud täpsustatud nakkused	6	Egiptus 2, Hispaania 1, Peruu 1, Tai 2
Šigelloos	4	India, Kambodža, Namiibia, Senegal
Tuulerõuged	5	Araabia Ühendemiraadid, Egiptus, Leedu, Tai, Tšehhi
KOKKU	73	

Andmed Eestis esinenud nakkushaiguste kohta põhinevad nakkushaiguste registri (NAKIS) andmetel. Nakkushaigustesse haigestumise andmed on avaldatud Terviseameti kodulehel

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika>

HIV-nakkuse statistika

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika/hiv-nakkus>

Puukidega levivatesse haigustesse haigestumine

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika/puugihaigused>

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused, sh koroonaviiruse andmestik

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika/ulemiste-hingamisteede-viirusnakkused>

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS

Kruisilaevaga M/V Hondius seotud hantaviiruse (Andes viiruse) puhang

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on 19. mai seisuga registreeritud 11 haigusjuhtu, neist üheksa kinnitatud ja kaks tõenäolist. Teada on kolm surmajuhtumit.

Kruisilaev M/V Hondius viibib alates 18. maist Madalmaades Rotterdams sadamas ning laeval viiakse läbi puhastus- ja desinfitseerimismeetmeid.

Arvestades Andes viiruse pikka peiteaega ja võimalust, et osa nakatumisi toimus laeva pardal, on oodata täiendavate haigusjuhtude tuvastamist ka pärast seda, kui endised reisijad ja meeskonnaliikmed on naasnud oma koduriiki. Risk ELi/EMP üldelanikkonnale püsib väga madal.

Ebolaviirushaiguse puhang Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Ugandas

15. mail 2026 teatas Aafrika CDC Ebola haiguse puhangust Kongo Demokraatliku Vabariigi Ituri provintsis. Kongo DV Riiklikus Biomeditsiiniuuringute Instituudis tehtud laboratoorne analüüs tuvastas haigustekitajana Bundibugyo viiruse (BDBV).

Maaailmatervise organisatsiooni (WHO) andmetel oli 20. mai seisuga Kongo Demokraatliku Vabariigi Ituri ja Põhja-Kivu provintsidest kinnitatud 51 haigusjuhtu ning Ugandas on registreeritud kaks Ebola haigusjuhtu inimestel, kes viibisid Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Juhtude vahel epidemioloogiline seos puudub. Teatatud on enam kui 600 kahtlustatavast haigusjuhust ja 139 surmajuhtumist. Risk ELi/EMP üldelanikkonnale püsib väga madal.