



Juuli 2026

ESTEPIREPORT

Nakkushaiguste esinemine Eestis


Valitud nakkushaiguste esinemine Eestis 2025. ja 2026. aastal

Nakkushaigused	2026. a 7 kuud		2025. a 7 kuud		Võrdlus
	Haigete arv	100 000 el. kohta	Haigete arv	100 000 el. kohta	
Kõhutüüfus/paratüüfused	2 / 0	0,1 / 0,0	0 / 0	0,0 / 0,0	
Salmonelloos	75	5,5	46	3,3	↑ 63,0%
Kampülobakterenteriit	228	16,6	183	13,3	↑ 24,6%
Rotaviirusenteriit	449	32,8	250	18,2	↑ 79,6%
Noroviirusenteriit	884	64,5	618	45,0	↑ 43,0%
Kõik soolenakkused	2059	150,3	1617	117,6	↑ 27,3%
Leetrid	4	0,3	5	0,4	
Läkakõha	25	1,8	126	9,2	↓ 5,0 korda
Meningokokknakkus	4	0,3	5	0,4	
Leegionärihaigus	10	0,7	15	1,1	↓ 33,3%
HIV-nakkus	66	4,8	60	4,4	↑ 10,0%
HIV-tõbi	6	0,4	8	0,6	↓ 25,0%
Puukentsefaliit	57	4,2	51	3,7	↑ 11,8%
Lyme'i tõbi (puukborrelioos)	1197	87,4	1298	94,4	↓ 7,8%
Viirushepatiidid kokku	125	9,1	103	7,5	↑ 21,4%
sh äge A-viirushepatiit	44	3,2	11	0,8	↑ 4,0 korda
äge B-viirushepatiit	0	0,0	0	0,0	
äge C-viirushepatiit	2	0,1	7	0,5	↓ 3,5 korda
äge E-viirushepatiit	5	0,4	0	0,0	
Listerioos	8	0,6	3	0,2	↑ 2,7 korda
Leptospiroos	9	0,7	3	0,2	↑ 3,0 korda
Tulareemia	2	0,1	2	0,1	
Botulism	0	0,0	0	0,0	
Brutselloos	0	0,0	0	0,0	
Ahvirõuged	0	0,0	0	0,0	

Soolenakkused

2026. aasta 7 kuu jooksul summaarne haigestumine soolenakkustesse on suurenenud 27,3% võrra võrreldes 2025. aasta 7 kuuga. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rota-, noro-, adeno-, sapoviirusenteriit jm) moodustasid 73,2% soolenakkuste üldarvust (2025. aastal oli 71,0%).

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2025-2026



Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga vähenes haigestumine

- **šigelloosi** 28,6% võrra (2026. a viis haigusjuhtu, 2025. a 7 haigusjuhtu),
- **enterohemorraagilise *E. coli* soolenakkusesse** 2,8 korda (2025. a viis haigusjuhtu, 2025. a oli 14 haigusjuhtu),
- **lambliaasi** 25,0% võrra (2026. a 9 haigusjuhtu, 2025. a oli haigusjuhtu),
- **soole muudesse bakter- ja viirusnakkustesse** 20,7% võrra (2026. a 344 haigusjuhtu, 2025. a 434 haigusjuhtu).

Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga suurenes haigestumine


- **kõhutüüfusesse** (2026. a kaks haigusjuhtu, 2025. a ei olnud),
- **salmonelloosi** 63,0% võrra (2026. a 75 haigusjuhtu, 2025. a 46 haigusjuhtu),
- **kampülobakterenteriiti** 24,6% võrra (2026. a 228 haigusjuhtu, 2025. a 183 haigusjuhtu),
- ***Yersinia enterocolitica* enteriiti** 11,6% võrra (2026. a 48 haigusjuhtu, 2025. a 43 haigusjuhtu),
- **rotaviirusenteriiti** 79,6% võrra (2026. a 449 haigusjuhtu, 2025. a 250 haigusjuhtu),
- **noroviirusenteriiti** 43,0% võrra (2026. a 884 haigusjuhtu, 2025. a 617 haigusjuhtu).

Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga ei muutunud märgatavalt haigestumine

- **krüptosporidioosi** (2026. a viis haigusjuhtu, 2025. a neli haigusjuhtu),
- **amöbiaasi** (2026. a viis haigusjuhtu, 2025. a kuus haigusjuhtu).

2026. aasta 7 kuu jooksul ei ole registreeritud **paratüüfust** (2025. a samuti ei olnud).

Soolenakkuste etioloogiline struktuur, 2026. a 7 kuud



Piisknakkused

Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga vähenes haigestumine

- **lärkakõhasse** 5,0 korda (2026. a 25 haigusjuhtu, 2025. a 126 haigusjuhtu),
- **sarlakitesse** 2,5 korda (2026. a 112 haigusjuhtu, 2025. a 283 haigusjuhtu),
- **tuulerõugetesse** 15,2% võrra (2026. a 2488 haigusjuhtu, 2025. a 2933 haigusjuhtu),
- ***H. Influenzae* nakkusesse** 37,1% võrra (2026. a 66 haigusjuhtu, 2025. a 105 haigusjuhtu), 2026. a esines üks ***H. Influenzae* meningiit** (2025. aastal oli kaks), üks ***H. Influenzae* septitseemia** (2025. aastal oli kuus haigusjuhtu),
- **leegionärihaigusse** 33,3% võrra (2026. a 10 haigusjuhtu, 2025. a 15 haigusjuhtu),
- **pneumokokknakkusesse** 28,9% võrra (2026. a 219 haigusjuhtu, 2025. a 308 haigusjuhtu), sh 2026. a esines 41 **pneumokokkseptitseemia** haigusjuhtu (2025. a 78 haigusjuhtu), viis **pneumokokkmeningiidi** haigusjuht (2025. a oli 7).

Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga suurenes haigestumine

- **muudesse viirusentsefaliiti ja -meningiiti** 66,7% võrra (2026. a viis haigusjuhtu, 2025. a kolm haigusjuhtu).

Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga on võrdne või ei muutunud märgatavalt haigestumine

- **leetritesse** (2026. a neli haigusjuhtu, 2025. a viis haigusjuhtu),
- **meningokokknakkusesse** (2026. a neli haigusjuhtu, 2025. a viis haigusjuhtu),
- **mumps** (2026. a kaks haigusjuhtu, 2025. a samuti kaks haigusjuhtu),

2026. aasta kuue kuu jooksul ei esinenud ühtegi **difteeria** ja **punetiste** haigusjuhtu (2025. aastal samuti ei olnud).

HIV-nakkus ja HIV-tõbi

2026. aasta 7 kuuga avastatud **HIV-nakkuse** arv suurenes 10,0% võrra, diagnoositi kuus **HIV-tõve** haigusjuhtu.

Puukidega levivad nakkushaigused

Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga vähenes **Lyme'i tõppe** ehk **puukborrelioosi** haigestumine 7,8% võrra (2026. a 1197 haigusjuhtu, 2025. a 1298 haigusjuhtu). **Puukentsefaliidi** haigestumine suurenes 11,8% võrra (2026. a 57 haigusjuhtu, 2025. a 51 haigusjuhtu). Registreeriti üks **erlihhioosi** haigusjuht (2025. a ei olnud).

Lyme'i tõve ja puukentsefaliidi esinemine, 2026. aasta 7 kuud

Piirkond	Lyme'i tõbi ehk puukborrelioos		Puukentsefaliit	
	Registreeritud haigete arv	Haigestumus 100 000 elaniku kohta	Registreeritud haigete arv	Haigestumus 100 000 elaniku kohta
Tallinn	348	76,2	11	2,4
Harjumaa	161	84,5	6	3,1
Hiiumaa	13	155,8	0	0,0
Ida-Virumaa	11	15,0	1	1,4
Narva	3	5,3	0	0,0
Jõgevamaa	36	133,2	2	7,4
Järvamaa	14	47,0	1	3,4
Läänemaa	19	93,3	2	9,8
Lääne-Virumaa	45	76,2	2	3,4
Põlvamaa	19	80,7	0	0,0
Pärnumaa	89	101,4	8	9,1
Raplamaa	42	123,6	2	5,9
Saaremaa	193	606,8	2	6,3
Tartumaa	148	89,9	13	7,9
Valgamaa	7	25,4	2	7,3
Viljandimaa	36	79,7	3	6,6
Võrumaa	13	38,5	2	5,9
Kokku	1197	87,4	57	4,2

Viirushepatiitidid

2026. aasta 7 kuu summaarne haigestumine **viirushepatiitidesse** on suurenenud 21,4% võrra võrreldes 2025. aasta sama perioodiga. **Kroonilise B-viirushepatiidi** osakaal moodustab 9,6% ning **kroonilise C-viirushepatiidi** 42,4% registreeritud viirushepatiitide üldarvust. 35,2% kõikidest registreeritud viirushepatiitidest moodustab A-viirushepatiit.

Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga suurenes haigestumine

- **A-viirushepatiiti** 4,0 korda (2026. a 44 haigusjuhtu, 2025. a 11 juhtu),

- **E-viirushepatiiti** (2026. a viis haigusjuhtu, 2025. a ei olnud).

Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga vähenes haigestumine

- **ägedasse C-viirushepatiiti** 3,5 korda (2026. a kaks haigusjuhtu, 2025. a 7 haigusjuhtu),
- **kroonilisse B-viirushepatiiti** 40,0% võrra (2026. a 12 haigusjuhtu, 2025. a 20 haigusjuhtu),
- **kroonilisse C-viirushepatiiti** 14,5% võrra (2026. a 53 haigusjuhtu, 2025. a samuti 62 haigusjuhtu).

2026. aasta 7 kuu jooksul ei ole registreeritud **ägea B-viirushepatiiti** (2025. a samuti ei olnud).

Sugulisel teel levivad nakkushaigused

Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga suurenes haigestumine

- **gonokokknakkusesse** 78,3% võrra (2026. a 82 haigusjuhtu, 2025. a 46 haigusjuhtu),
- **suguliselt levivatesse klamüüdiahaigustesse** 6,4% võrra (2026. a 435 haigusjuhtu, 2025. a 409 haigusjuhtu).

Võrreldes 2025. aasta 7 kuuga ei muutunud märgatavalt haigestumine

- **süüfilisse** (2026. a 22 haigusjuhtu, 2025. a 24 haigusjuhtu).

Muud nakkushaigused

2026. aasta 7 kuu jooksul registreeriti

- kaks **tulareemiat** (2025. a oli samuti kaks),
- üks **malaaria** (2025. a oli kolm),
- 8 **listerioosi** (2025. a oli kolm),
- 9 **leptospiroosi** (2025. a oli kolm),
- neli **Denge palavikku** (2025. a oli viis),
- 20 **hantaviirusnakkust** (2025. a oli 10),
- viis **Chikungunya viirushaigus** (2025. a ei olnud).

Reisimisega seotud nakkushaigused

2026. aasta 7 kuu jooksul esines 133 reisimisega seotud nakkushaigust, 2025. aastal oli 94 haigusjuhtu.

Reisimisega seotud nakkushaigused, 2026. a 7 kuud

Haigus	Imporditud haigusjuhtude arv	Riigid, kus toimus nakatumine
Adenoviirusenteriit	3	Egiptus 1, Türgi 2
Chikungunya viirushaigus	5	Seišellid
C-viirushepatiit, krooniline	1	Ukraina
Dengue palavik	4	Dominikaani Vabariik, Maldiivid, Sri Lanka, Nigeeria
Gonokokknakkus	1	Holland
Hantaviirusnakkus	3	Holland, Nigeeria, Vietnam
Jersinioos	3	Maroko, Seišellid, Türgi

Haigus	Imporditud haigusjuhtude arv	Riigid, kus toimus nakatumine
Kampülobakterenteriit	19	Alžeeria 1, Egiptus 1, Hispaania 1, Horvaatia 2, India 1, Indoneesia 1, Itaalia 1, Küpros 1, Leedu 1, Läti 1, Soome 1, Tai 3, Türgi 4
Klamüüdiahaigus, suguliselt leviv	3	Itaalia, Tai, Venemaa
Krüptosporidioos	2	Hispaania, Tansaania
Kõhutüüfus	2	India
Leetrid	2	Venemaa, Portugal
Leptospiroos	1	Holland
Läkaköha	1	Tansaania
Lyme'i tõbi	9	Armeenia 1, Norra 1, Rootsi 1, Soome 2, Taani 1, Tuneesia 1, Türgi 1, Ukraina 1
Malaaria	1	Mosambiik
Mumps	1	Itaalia
Noroviirusnakkus	17	Albaania 1, Bulgaaria 1, Egiptus 3, Hispaania 2, Indoneesia 1, Rootsi 1, Soome 1, Suurbritannia 1, Tai 1, Türgi 4, Vietnam 1
Pneumokokknakkus	1	Soome
Puukentsefaliit	1	Soome
Rotaviirusnakkus	21	Belgia 1, Bulgaaria 1, Egiptus 8, Hispaania 1, Horvaatia 2, Indoneesia 1, Soome 1, Tai 2, Türgi 3, Venemaa 1
Salmonelloos	10	Egiptus 2, Läti 1, Norra 1, Slovakkia 1, Tai 1, Türgi 2, Venemaa 1, Vietnam 1
Soole muud täpsustatud nakkused	6	Egiptus 2, Hispaania 1, Peruu 1, Tai 2
Šigelloos	5	Hispaania, India, Kambodža, Namiibia, Senegal
Tuulerõuged	10	Araabia Ühendemiraadid 1, Egiptus 1, Leedu 1, Norra 1, Poola 2, Prantsusmaa 1, Tai 1, Tšehhi 2
KOKKU	133	

Andmed Eestis esinenud nakkushaiguste kohta põhinevad nakkushaiguste registri (NAKIS) andmetel. Nakkushaigustesse haigestumise andmed on avaldatud Terviseameti kodulehel

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika>

HIV-nakkuse statistika

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika/hiv-nakkus>

Puukidega levivatesse haigustesse haigestumine

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika/puugihaigused>

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused, sh koroonaviiruse andmestik

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika/ulemiste-hingamisteede-viirusnakkused>

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS ja MAAILMAS

Tsüklosporiaasi haigestumine Ameerika Ühendriikides ja Mehhikos

Ameerika Ühendriikides on käimas saastunud jääsalatiga seotud tsüklosporiaasi puhang, mis hõlmab 34 osariiki. Enamik selle puhanguga seotud haigusjuhtudest on registreeritud Indianas, Kentuckys, Michiganis, Ohios ja Lääne-Virginias. Seisuga 17. juuli 2026 on Ameerika Ühendriikides kinnitatud üle 1644 haigusjuhu, sealhulgas 141 hospitaliseerimist (8,6%). Surmajuhtumeid ei ole registreeritud. Lisaks on enam kui 5100 kahtlustatavat haigusjuhtu veel epidemioloogilisel ja laboratoorsel uurimisel, et kinnitada nende seotus riigisisese tsüklosporiaasi puhanguga.

Samuti on erinevates riikides saagenenud haigestumine Mehhikost naasvate reisijate seas.