



ESTEPIREPORT

Nakkushaiguste esinemine Eestis


Valitud nakkushaiguste esinemine Eestis 2025. ja 2026. aastal

Nakkushaigused	2026. a 8 kuud		2025. a 8 kuud		Võrdlus
	Haigete arv	100 000 el. kohta	Haigete arv	100 000 el. kohta	
Kõhutüüfus/paratüüfused	2 / 0	0,1 / 0,0	0 / 0	0,0 / 0,0	
Salmonelloos	92	6,7	61	4,4	↑ 50,8%
Kampülobakterenteriit	259	18,9	243	17,7	↑ 6,6%
Rotaviirusenteriit	472	34,5	266	19,3	↑ 77,4%
Noroviirusenteriit	915	66,8	646	47,0	↑ 41,6%
Kõik soolenakkused	2212	161,5	1790	130,2	↑ 23,6%
Leetrid	4	0,3	5	0,4	
Läkakõha	26	1,9	130	9,5	↓ 5,0 korda
Meningokokknakkus	4	0,3	5	0,4	
Leegionärihaigus	14	1,0	16	1,2	↓ 12,5%
HIV-nakkus	74	5,4	71	5,2	↑ 4,2%
HIV-tõbi	9	0,7	10	0,7	
Puukentsefaliit	105	7,7	83	6,0	↑ 26,5%
Lyme'i tõbi (puukborrelioos)	1777	129,7	1902	138,4	↓ 6,6%
Viirushepatiitid kokku	130	9,5	115	8,4	↑ 13,0%
sh äge A-viirushepatiit	44	3,2	11	0,8	↑ 4,0 korda
äge B-viirushepatiit	0	0,0	0	0,0	
äge C-viirushepatiit	2	0,1	8	0,6	↓ 4,0 korda
äge E-viirushepatiit	5	0,4	0	0,0	
Listerioos	9	0,7	4	0,3	↑ 2,2 korda
Leptospiroos	11	0,8	6	0,4	↑ 83,3%
Tulareemia	2	0,1	6	0,4	
Botulism	0	0,0	0	0,0	
Brutselloos	0	0,0	0	0,0	
Ahvirõuged	1	0,1	0	0,0	

Soolenakkused

2026. aasta 8 kuu jooksul summaarne haigestumine soolenakkustesse on suurenenud 23,6% võrra võrreldes 2025. aasta 8 kuuga. Viirusliku etioloogiaga soolenakkused (rota-, noro-, adeno-, sapoviirusenteriit jm) moodustasid 71,2% soolenakkuste üldarvust (2025. aastal oli 67,3%).

Soolenakkustesse haigestumise struktuur kuude lõikes, 2025-2026



Võrreldes 2025. aasta 8 kuuga vähenes haigestumine

- šigelloosi 2,0 korda (2026. a viis haigusjuhtu, 2025. a 10 haigusjuhtu),
- enterohemorraagilise *E. coli* soolenakkusesse 40,0% võrra (2025. a 9 haigusjuhtu, 2025. a oli 15 haigusjuhtu),
- lambliiaasi 28,6% võrra (2026. a 10 haigusjuhtu, 2025. a oli 14 haigusjuhtu),
- krüptosporidioosi 2,2 korda (2026. a kuus haigusjuhtu, 2025. a 13 haigusjuhtu),
- soole muudesse bakter- ja viirusnakkustesse 20,2% võrra (2026. a 376 haigusjuhtu, 2025. a 471 haigusjuhtu).

Võrreldes 2025. aasta 8 kuuga suurenes haigestumine


- kõhutüüfusesse (2026. a kaks haigusjuhtu, 2025. a ei olnud),
- salmonelloosi 50,8% võrra (2026. a 92 haigusjuhtu, 2025. a 61 haigusjuhtu),
- kampülobakterenteriiti 6,6% võrra (2026. a 259 haigusjuhtu, 2025. a 243 haigusjuhtu),
- *Yersinia enterocolitica* enteriiti 13,3% võrra (2026. a 61 haigusjuhtu, 2025. a 45 haigusjuhtu),
- rotaviirusenteriiti 77,4% võrra (2026. a 472 haigusjuhtu, 2025. a 266 haigusjuhtu),
- noroviirusenteriiti 41,6% võrra (2026. a 915 haigusjuhtu, 2025. a 646 haigusjuhtu).

Võrreldes 2025. aasta 8 kuuga ei muutunud märgatavalt haigestumine

- amöbiaasi (2026. a viis haigusjuhtu, 2025. a kuus haigusjuhtu).

2026. aasta 8 kuu jooksul ei ole registreeritud paratüüfust (2025. a samuti ei olnud).

Soolenakkuste etioloogiline struktuur, 2026. a 8 kuud



Piisknakkused

Võrreldes 2025. aasta 8 kuuga vähenes haigestumine

- **lärkakõhasse** 5,0 korda (2026. a 26 haigusjuhtu, 2025. a 130 haigusjuhtu),
- **sarlakitesse** 2,5 korda (2026. a 115 haigusjuhtu, 2025. a 286 haigusjuhtu),
- **tuulerõugetesse** 15,6% võrra (2026. a 2547 haigusjuhtu, 2025. a 3016 haigusjuhtu),
- ***H. Influenzae* nakkusesse** 29,8% võrra (2026. a 80 haigusjuhtu, 2025. a 114 haigusjuhtu), 2026. a esines üks ***H. Influenzae* meningiit** (2025. aastal oli kaks), kaks ***H. Influenzae* septitseemiat** (2025. aastal oli kuus haigusjuhtu),
- **leegionärihaigusse** 12,5% võrra (2026. a 14 haigusjuhtu, 2025. a 16 haigusjuhtu),
- **pneumokokknakkusesse** 21,8% võrra (2026. a 248 haigusjuhtu, 2025. a 317 haigusjuhtu), sh 2026. a esines 43 **pneumokokkseptitseemia** haigusjuhtu (2025. a 81 haigusjuhtu), viis **pneumokokkmeningiidi** haigusjuhtu (2025. a oli 7).

Võrreldes 2025. aasta 8 kuuga on võrdne või ei muutunud märgatavalt haigestumine

- **leetritesse** (2026. a neli haigusjuhtu, 2025. a viis haigusjuhtu),
- **meningokokknakkusesse** (2026. a neli haigusjuhtu, 2025. a viis haigusjuhtu),
- **mumpsi** (2026. a kaks haigusjuhtu, 2025. a samuti kaks haigusjuhtu),
- **muudesse viirusentsefaliiti ja -meningiiti** (2026. a kuus haigusjuhtu, 2025. a samuti kuus haigusjuhtu).

2026. aasta 8 kuu jooksul ei esinenud ühtegi **difteeria ja punetiste** haigusjuhtu (2025. aastal samuti ei olnud).

HIV-nakkus ja HIV-tõbi

2026. aasta 8 kuuga avastatud HIV-nakkuse arv suurenes 4,2% võrra, diagnoositi 10 HIV-tõve haigusjuhtu.

Puukidega levivad nakkushaigused

Võrreldes 2025. aasta 8 kuuga vähenes Lyme'i tõppe ehk puukborrelioosi haigestumine 6,6% võrra (2026. a 1777 haigusjuhtu, 2025. a 1902 haigusjuhtu). Puukentsefaliidi haigestumine suurenes 26,5% võrra (2026. a 105 haigusjuhtu, 2025. a 83 haigusjuhtu). Registreeriti üks erlihhiioosi haigusjuht (2025. a ei olnud).

Lyme'i tõve ja puukentsefaliidi esinemine, 2026. aasta 8 kuud

Piirkond	Lyme'i tõbi ehk puukborrelioos		Puukentsefaliit	
	Registreeritud haigete arv	Haigestumus 100 000 elaniku kohta	Registreeritud haigete arv	Haigestumus 100 000 elaniku kohta
Tallinn	505	110,6	25	5,5
Harjumaa	249	130,7	16	8,4
Hiiumaa	21	251,6	0	0,0
Ida-Virumaa	21	28,6	1	1,4
Narva	3	5,3	0	0,0
Jõgevamaa	49	181,3	2	7,4
Järvamaa	21	70,4	2	6,7
Läänemaa	34	167,0	4	19,6
Lääne-Virumaa	73	123,6	3	5,1
Põlvamaa	33	140,1	0	0,0
Pärnumaa	135	153,9	14	16,0
Raplamaa	65	191,2	6	17,7
Saaremaa	260	817,5	3	9,4
Tartumaa	212	128,8	17	10,3
Valgamaa	12	43,5	2	7,3
Viljandimaa	63	139,5	7	15,5
Võrumaa	21	62,3	3	8,9
Kokku	1777	129,7	105	7,7

Viirushepatiitid

2026. aasta 8 kuu summaarne haigestumine viirushepatiitidesse on suurenenud 13,0% võrra võrreldes 2025. aasta sama perioodiga. Kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 9,2% ning kroonilise C-viirushepatiidi 43,8% registreeritud viirushepatiitide üldarvust. 33,8% kõikidest registreeritud viirushepatiitidest moodustab A-viirushepatiit.

Võrreldes 2025. aasta 8 kuuga suurenes haigestumine

- A-viirushepatiiti 4,0 korda (2026. a 44 haigusjuhtu, 2025. a 11 juhtu),

- **E-viirushepatiiti** (2026. a viis haigusjuhtu, 2025. a ei olnud).

Võrreldes 2025. aasta 8 kuuga vähenes haigestumine

- **ägedasse C-viirushepatiiti** 4,0 korda (2026. a kaks haigusjuhtu, 2025. a 8 haigusjuhtu),
- **kroonilisse B-viirushepatiiti** 42,8% võrra (2026. a 12 haigusjuhtu, 2025. a 21 haigusjuhtu),
- **kroonilisse C-viirushepatiiti** 17,4% võrra (2026. a 57 haigusjuhtu, 2025. a samuti 69 haigusjuhtu).

2026. aasta 8 kuu jooksul ei ole registreeritud **ägeda B-viirushepatiiti** (2025. a samuti ei olnud).

Sugulisel teel levivad nakkushaigused

Võrreldes 2025. aasta 8 kuuga suurenes haigestumine

- **gonokokknakkusesse** 57,6% võrra (2026. a 93 haigusjuhtu, 2025. a 59 haigusjuhtu),
- **suguliselt levitatesse klamüüdiahaigustesse** 6,7% võrra (2026. a 496 haigusjuhtu, 2025. a 465 haigusjuhtu).

Võrreldes 2025. aasta 8 kuuga ei muutunud märgatavalt haigestumine

- **süüfilisse** (2026. a 25 haigusjuhtu, 2025. a 26 haigusjuhtu).

Muud nakkushaigused

2026. aasta 8 kuu jooksul registreeriti

- kaks **tulareemiat** (2025. a oli kuus),
- üks **malaaria** (2025. a oli neli),
- 11 **listerioosi** (2025. a oli kuus),
- 11 **leptospiroosi** (2025. a oli kuus),
- neli **Denge palavikku** (2025. a oli viis),
- 20 **hantaviirusnakkust** (2025. a oli 14),
- viis **Chikungunya viirushaigust** (2025. a ei olnud),
- üks **ehhinokokoos** (2025. a oli kaks),
- üks **teetanus** (2025. a ei olnud),
- üks **ahvirõuged** (2025. a ei olnud).

Reisimisega seotud nakkushaigused

2026. aasta 8 kuu jooksul esines 150 reisimisega seotud nakkushaigust, 2025. aastal oli 103 haigusjuhtu.

Reisimisega seotud nakkushaigused, 2026. a 8 kuud

Haigus	Imporditud haigusjuhtude arv	Riigid, kus toimus nakatumine
Adenoviirusenteriit	3	Egiptus 1, Türgi 2
Chikungunya viirushaigus	5	Seišellid
C-viirushepatiit, krooniline	2	Ukraina
Dengue palavik	4	Dominikaani Vabariik, Maldiivid, Sri Lanka, Nigeeria
Giardiaas (lambliaas)	1	Leedu

Haigus	Imporditud haigusjuhtude arv	Riigid, kus toimus nakatumine
Gonokokknakkus	1	Holland
Hantaviirusnakkus	3	Holland, Nigeeria, Vietnam
Jersinioos	4	Maroko, Seišellid, Türgi, Valgevene
Kampülobakterenteriit	20	Alžeeria 1, Egiptus 1, Hispaania 1, Horvaatia 2, India 1, Indoneesia 1, Itaalia 1, Küpros 1, Leedu 1, Läti 1, Soome 1, Tai 3, Türgi 5
Klamüüdiahaigus, suguliselt leviv	3	Itaalia, Tai, Venemaa
Krüptosporidioos	2	Hispaania, Tansaania
Kõhutüüfus	2	India
Leetrid	2	Venemaa, Portugal
Leptospiroos	1	Holland
Läkaköha	1	Tansaania
Lyme'i tõbi	15	Ameerika Ühendriigid 1, Armeenia 1, Norra 1, Rootsi 4, Soome 2, Taani 1, Tšehhi 1, Tuneesia 1, Türgi 1, Ukraina 2
Malaaria	1	Mosambiik
Mumps	1	Itaalia
Noroviirusnakkus	19	Albaania 1, Bulgaaria 1, Egiptus 3, Hispaania 2, Indoneesia 1, Rootsi 1, Soome 1, Suurbritannia 1, Tai 1, Türgi 6, Vietnam 1
Pneumokokknakkus	1	Soome
Puukentsefaliit	2	Ameerika Ühendriigid, Soome
Rotaviirusnakkus	22	Albaania 1, Belgia 1, Bulgaaria 1, Egiptus 8, Hispaania 1, Horvaatia 2, Indoneesia 1, Soome 1, Tai 2, Türgi 3, Venemaa 1
Salmonelloos	13	Egiptus 2, Hispaania 1, Läti 1, Norra 1, Slovakkia 1, Tai 1, Türgi 4, Venemaa 1, Vietnam 1
Soole muud täpsustatud nakkused	7	Austraalia 1, Egiptus 2, Hispaania 1, Peruu 1, Tai 2
Šigelloos	5	Hispaania, India, Kambodža, Namiibia, Senegal
Tuulerõuged	10	Araabia Ühendemiraadid 1, Egiptus 1, Leedu 1, Norra 1, Poola 2, Prantsusmaa 1, Tai 1, Tšehhi 2
KOKKU	150	

Andmed Eestis esinenud nakkushaiguste kohta põhinevad nakkushaiguste registri (NAKIS) andmetel. Nakkushaigustesse haigestumise andmed on avaldatud Terviseameti kodulehel

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika>

HIV-nakkuse statistika

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika/hiv-nakkus>

Puukidega levivatesse haigustesse haigestumine

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika/puugihaigused>

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused, sh koroonaviiruse andmestik

<https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/statistika/ulemiste-hingamisteede-viirusnakkused>

NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE EUROOPAS JA MAAILMAS

Difteeria

Augustis registreeriti Itaalias kaks difteeriajuhtumit, millest üks lõppes vaktsineerimata väikelapse surmaga. Tegemist oli difteeria raskema vormi ehk respiratoorse difteeriaga. Teine juhtum tuvastati vaktsineeritud 4-aastaselt poisil, kes oli esimese juhtumi lähikontaktne. Kokku tuvastati 17 lähikontaktset, kõik neist olid pereliikmed. Tuvastatud kontaktidele määrati soovitatud antibiootikumprofülaktika ning vaktsineerimata või puudulikult vaktsineeritutele vaktsineerimine. Kontaktsete suhtes rakendati aktiivset jälgimist. Ühelgi kontaktisel ei tekkinud sümptomeid.

Viimastel aastatel on difteeriajuhte registreeritud mitmes riigis, sealhulgas Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal ja Poolas. 2024. aasta sügisel haigestus Lätis difteeriasse neljaliikmeline vaktsineerimata perekond ning 4-aastane laps suri. 2025. aastal registreeriti Poolas üle pika aja esimene raske respiratoorse difteeria juhtum lapsel ning ka tänavu mais registreeriti Tšehhis difteeriajuhtum, mille tagajärjel laps suri. Kõigi nimetatud juhtumite puhul olid lapsed vaktsineerimata.